

# bott vario3

**bott**

Nieuw design

Nieuwe  
functies



Wij herdefiniëren het begrip  
bedrijfswageninrichting

**De bedrijfswageninrichting**

voor uw Mercedes-Benz

# bott vario3

Zo individueel als uw branche.

Servicemonteur



Installateur



Wagenparkbeheerder



Elektriciën

Dakdekker



Bouwvakker




Timmerman



Schilder





## Twée merken – één systeem

Ongeacht voor welk voertuigmodel van Mercedes-Benz u heeft gekozen, wij bieden u de perfecte oplossing voor uw bott vario3 bedrijfswageninrichting. De bevestigingspunten zijn optimaal op de betreffende voertuigen van Mercedes-Benz afgestemd. Hierdoor garanderen wij een optimale planning, een betrouwbare montage en een eenvoudige demontage. Wij geven u een overzicht van de reeds vooraf geconfigureerde modules, evenals informatie over de individuele planning voor uw Mercedes-Benz. Bovendien leveren

wij een uitgebreid assortiment aan passende toebehoren, elementen voor de ladingbeveiliging en opbergsystemen.

**bott vario3 bedrijfswageninrichting en Mercedes-Benz. Een prima combinatie.**

Mercedes-Benz  
VanPartner

# Uw idee - ons voorstel

Flexibel bouwdoosstelsel

Individuele conceptie

Praktijkgeoriënteerde  
planning

Organiseren van de  
gebruiksruimte





## Individueel en op de behoeften gericht

Wij hebben een getraind oog voor uw wensen. Samen met uw bott planningsexperts kunt u uw individuele bott vario3-bedrijfswageninrichting vormgeven. Het bott-team gaat hierbij speciaal in op uw behoefte in de praktijk. De planning begint eerst met een nauwkeurige analyse uw behoeften. Hiertoe kijken we graag nauwkeurig naar de uitrusting, die u dagelijks bij gebruik bij u moet hebben.

Op de analyse volgt een exact aangepast bedrijfswageninrichtingsconcept van onze bott planningsexperts. Naast de individuele planning van uw

bedrijfswageninrichting, ontvangt u van ons een uitgebreid scala aan diensten. Wij stellen graag uw allround-zorgeloos-pakket samen! Van de bestickering van uw voertuig met uw gewenste reclameslogan via de goedkeuring tot de overdracht ondersteunen wij u graag in alle andere belangrijke stappen tot de overdracht van het voertuig.

# Leveringsspectrum

Diensten voor uw wagenpark

Full-Service-afhandeling

Samenwerking met  
autofabrikanten

Advies over de  
financiering

Zuinige omgang met  
natuurlijke bronnen



## Uw systeemdienstverlener

U heeft gekozen voor een bedrijfsauto van Mercedes-Benz. Met deze keuze hebt u de perfecte voorwaarde voor de inbouw van een bott vario3-bedrijfswageninrichting geschapen.

Wij werken nauw samen met de autofabrikant, zodat onze inrichting exact in alle bedrijfswagenmodellen van Mercedes-Benz past. De onderdelen van bott vario3 zijn qua afmetingen en hun bevestigingspunten exact op de afmetingen van uw voertuig afgestemd. Zo kan de opbergruimte het beste worden benut. Bovendien

worden hierdoor zowel een betrouwbare montage als ook veilige ritten gegarandeerd. Evenals, voor het geval het toch fout mocht gaan, een optimale Crash-veiligheid. Dit heeft zowel betrekking op de kant-en-klaar geconfigureerde modules, als op de individuele inrichting, die wij exact aan de hand van uw eigen behoeften plannen. Daarmee vormen de combinatie van uw bedrijfsauto en een bott vario3-bedrijfswageninrichting een in elkaar grijpend systeem.

# Crashtest doorstaan


Bewezen veiligheid

ECE R44 norm vervuld

50 km/h snelheid bij contact



De bott vario3-bedrijfswageninrichting voldoet steeds aan de hoge eisen van de tests. De resultaten laten zien, dat chauffeur en bijrijder in geval van nood kunnen vertrouwen op bott vario3.



Opnamen van de hogesnelheidscamera's



## Bewezen veiligheid

Hoe veilig de bott vario3-bedrijfswageninrichting voor u en uw medewerkers is hebben wij bij onze crashtests bewezen. Onafhankelijke experts voeren de tests uit met een volledig beladen voertuig. De belastingen op de componenten zijn hetzelfde als bij een ongeval in het verkeer.

De crashtests simuleren een botsing van het voertuig tegen een hindernis bij een snelheid van 50 km/h – volgens richtlijn ECE R44. De bott vario3-bedrijfswageninrichting voldoet ruimschoots aan de hoge eisen van de tests. In geval van nood kunt u volledig vertrouwen op de bott vario3-bedrijfswageninrichting.

Tijdens de tests ligt de nadruk vooral op de verbindingpunten met de carrosserie op de vloer en aan de voertuigwand. Belangrijk is ook de complete constructie van de bedrijfswageninrichting. Bij de tests wordt duidelijk aangetoond hoe de enorme krachten worden geabsorbeerd door gerichte verdraaiing van de componenten. We besteden ook veel aandacht aan alle onderdelen die kunnen worden verplaatst. Er valt niets uit de rekken en de laden blijven stevig gesloten.

# Basisopbouw

Robuuste  
carrosseriebescherming

Veelzijdige verbindingen  
voor ladingbeveiliging

Gemakkelijk te reinigen  
laadruimte



## De oplossing voor bescherming van de laadruimte

Onze laadruimbescherming past exact bij de maten van uw transporter. De basisopbouw is veel meer dan een effectieve bescherming voor de carrosserie. De bekledingen behouden enerzijds de waarde van uw transporter en bieden anderzijds geïntegreerde montagerails. Wij bieden u verschillende pakketten aan, om uw transporter met vele handige middelen voor de ladingbeveiliging uit te rusten. De pakketten kunnen natuurlijk ook individueel worden aangevuld.


In ons omvangrijke productassortiment vindt u naast de montagerails volgens de luchtvaartstandaard ook uitgebreide toebehoren. Ongeacht of het gaat om bestelwagens, gesloten opbouwen of plateauwagens. Ons grote assortiment met elementen voor ladingbeveiliging biedt u de besten voorwaarden voor de maximale veiligheid in het wegverkeer.

## bott vario-vloer




Montage middels vloeroog

- lichte en vochtvastotende vloer van 12 mm multiplex van berkenhout
- bovenkant: robuuste en antislip kunstharscoating met bott Decoratie
- onderkant: kunstharscoating met glad oppervlak
- randen: geprofileerd, vochtvastotend, grijs ingekleurd en bij de schuifdeur voorzien van aluminium beschermrand
- bij vloeren met montagerails is de beschermrand meestal geïntegreerd
- uitstoot schadelijke stoffen klasse E1 overeenkomstig EN 717-2/slipvastheid R10, taberwaarde > 500
- incl. bevestigingsmateriaal
- hoofdzakelijk vereenvoudigde montage met neerhouder mogelijk



### bott vario vloer met montagerails overdwars


- bij de deuren met beschermrand van aluminium
- de montagerails zitten direct onder de dakribben
- kunststof afdekkingen zorgen voor een eenvoudige toegang tot de aanwezige bevestigingspunten van het voertuig en maken een eenvoudige reiniging van de laadruimte mogelijk



### bott vario vloer met montagerails in de lengte

- bij de deuren met beschermrand van aluminium
- de afstand tussen de montagerails bedraagt standaard 880 mm, op verzoek zijn andere afstanden mogelijk
- kunststof afdekkingen zorgen voor een eenvoudige toegang tot de aanwezige bevestigingspunten van het voertuig en maken een eenvoudige reiniging van de laadruimte mogelijk

## bott vario-vloer in kunststof-uitvoering



- Weerbestendig; geschikt voor voertuigmodellen zonder hard-top
- Kwalitatief hoogwaardig, antislip oppervlak
- Uitstekende mechanische stabiliteit
- UV-bestendig
- Met opstapbeveiliging

## bott vario vloer in verschillende uitvoeringen

| Model                              | X-Klasse<br>Doublecab ** | Citan L1              | Citan L2              | Citan L3              | Vito L1  |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| Modeljaar                          | 2017                     | 2012                  | 2012                  | 2012                  | 2014     |
| Wielbasis                          | 3150                     | 2313                  | 2697                  | 3081                  | 3200     |
| zonder beschermrand                |                          | 11320130 <sup>2</sup> | 11320127 <sup>2</sup> | 11320136 <sup>2</sup> | 11320156 |
| met opstapbeveiliging              | 11310469                 | 11310130 <sup>2</sup> | 11310127 <sup>2</sup> | 11310136 <sup>2</sup> | 11310156 |
| met dwarse montagerails            |                          | 11312130 <sup>2</sup> | 11312127 <sup>2</sup> | 11312136 <sup>2</sup> | 11312156 |
| Aantal montagerails overdwars      |                          | 2                     | 3                     | 3                     | 2        |
| met montagerails in lengterichting |                          |                       |                       |                       | 11321156 |
| Kunststof uitvoering               |                          |                       |                       |                       |          |
| Met randbescherming                | 11310469.10              |                       |                       |                       |          |

| Model                              | Vito L1 <sup>4</sup> | Vito L1 <sup>1</sup> | Vito L2  | Vito L2 <sup>4</sup> | Vito L2 <sup>1</sup> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|
| Modeljaar                          | 2014                 | 2014                 | 2014     | 2014                 | 2014                 |
| Wielbasis                          | 3200                 | 3200                 | 3200 *   | 3200 *               | 3200 *               |
| zonder beschermrand                | 11320397             |                      | 11320157 | 11320398             |                      |
| met opstapbeveiliging              | 11310397             | 11310549             | 11310157 | 11310398             | 11310550             |
| met dwarse montagerails            | 11312397             |                      | 11312157 | 11312398             |                      |
| Aantal montagerails overdwars      | 2                    |                      | 3        | 3                    |                      |
| met montagerails in lengterichting | 11321397             |                      | 11321157 | 11321398             |                      |

| Model                              | Vito L3  | Vito L3 <sup>4</sup> | Vito L3 <sup>1</sup> |  |  |
|------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--|--|
| Modeljaar                          | 2014     | 2014                 | 2014                 |  |  |
| Wielbasis                          | 3430     | 3430                 | 3430                 |  |  |
| zonder beschermrand                | 11320158 | 11320399             |                      |  |  |
| met opstapbeveiliging              | 11310158 | 11310399             | 11310551             |  |  |
| met dwarse montagerails            | 11312158 | 11312399             |                      |  |  |
| Aantal montagerails overdwars      | 3        | 3                    |                      |  |  |
| met montagerails in lengterichting | 11321158 | 11321399             |                      |  |  |

| Model                              | Sprinter L1-FA | Sprinter L1-HA | Sprinter L2-FA | Sprinter L2-HA | Sprinter L2-Supersingle |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Modeljaar                          | 06/2018        | 06/2018        | 06/2018        | 06/2018        | 06/2018                 |
| Wielbasis                          | 3259           | 3250           | 3924           | 3665           | 3665                    |
| zonder beschermrand                | 11320196       | 11320198       | 11320197       | 11320199       | 11320205                |
| met opstapbeveiliging              | 11310196       | 11310198       | 11310197       | 11310199       | 11310205                |
| met dwarse montagerails            | 11312196       | 11312198       | 11312197       | 11312199       | 11312205                |
| Aantal montagerails overdwars      | 3              | 3              | 5              | 5              | 5                       |
| met montagerails in lengterichting | 11321196       | 11321198       | 11321197       | 11321199       | 11321205                |

\* met overhang \*\*Dubbele Cabine alleen in combinatie met Hardtop <sup>1</sup> Dubbele Cabine <sup>2</sup> Montage zonder houders

<sup>4</sup> Verkorte vloer met uitsparing voor plastic strip aan de achterkant FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving

- Voor voertuigen met een superhoog dak van kunststof is het gebruik van spanstangen niet toegestaan



## bott vario vloer in verschillende uitvoeringen

| Model                                     | Sprinter L2-Dubbellucht | Sprinter L3-HA  | Sprinter L3-Supersingle | Sprinter L3-Dubbellucht | Sprinter L4-HA  |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Modeljaar                                 | 06/2018                 | 06/2018         | 06/2018                 | 06/2018                 | 06/2018         |
| Wielbasis                                 | 3665                    | 4325            | 4325                    | 4325                    | 4325*           |
| <b>zonder beschermrand</b>                | <b>11320202</b>         | <b>11320200</b> | <b>11320206</b>         | <b>11320203</b>         | <b>11320201</b> |
| <b>met opstapbeveiliging</b>              | <b>11310202</b>         | <b>11310200</b> | <b>11310206</b>         | <b>11310203</b>         | <b>11310201</b> |
| <b>met dwarse montagerails</b>            | <b>11312202</b>         | <b>11312200</b> | <b>11312206</b>         | <b>11312203</b>         | <b>11312201</b> |
| Aantal montagerails overdwars             | 5                       | 6               | 6                       | 6                       | 7               |
| <b>met montagerails in lengterichting</b> | <b>11321202</b>         | <b>11321200</b> | <b>11321206</b>         | <b>11321203</b>         | <b>11321201</b> |

| Model                                     | Sprinter L4-Supersingle | Sprinter L4-Dubbellucht |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Modeljaar                                 | 06/2018                 | 06/2018                 |  |  |  |
| Wielbasis                                 | 4325*                   | 4325*                   |  |  |  |
| <b>zonder beschermrand</b>                | <b>11320207</b>         | <b>11320204</b>         |  |  |  |
| <b>met opstapbeveiliging</b>              | <b>11310207</b>         | <b>11310204</b>         |  |  |  |
| <b>met dwarse montagerails</b>            | <b>11312207</b>         | <b>11312204</b>         |  |  |  |
| Aantal montagerails overdwars             | 7                       | 7                       |  |  |  |
| <b>met montagerails in lengterichting</b> | <b>11321207</b>         | <b>11321204</b>         |  |  |  |


\* met overhang \*\*Dubbele Cabine alleen in combinatie met Hardtop <sup>1</sup> Dubbele Cabine <sup>2</sup> Montage zonder houders

<sup>4</sup> Verkorte vloer met uitsparing voor plastic strip aan de achterkant FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving

- Voor voertuigen met een superhoog dak van kunststof is het gebruik van spanstangen niet toegestaan



Onhandige voorwerpen kunt u het beste met onze spanstangen in de laadruimte beveiligen. Deze kunnen in slechts enkele handgrepen aangepast en bevestigd worden. Zowel verticaal als horizontaal. De noodzakelijke montagerails daarvoor zijn al in de bott vario3 bedrijfsvoertuigen geïntegreerd. Zolang de spanstangen niet nodig zijn, kunnen ze ruimtebesparend met speciale houders worden opgeborgen.



*„De vloer van bott past exact in mijn bedrijfswagen. Ook met natte schoenen loop je daarop altijd veilig. bott heeft hier een heleboel montagerails aangebracht. Zo kan ik heel eenvoudig overal aan de vloer spanbanden bevestigen. Ook als mijn goederen vaak onhandig en niet zo gemakkelijk vast te zetten zijn.“*



De door bestel- en vrachtwagenmerken af fabriek aangebrachte vloerogen in de laadruimte van uw bedrijfswagen blijven bij de bott vario3 bedrijfswageninrichting nog steeds toegankelijk.



Bij het transport van gasflessen in de bedrijfswagen is een correcte be- en ont-luchting wettelijk voorgeschreven.

Wij integreren deze maatregelen vakkundig en veilig.



Om te voorkomen dat de randen van de bott vario vloer bij de portieren door het in- en uitladen teveel beschadigen, verstevigen wij dit bereik met stootranden van aluminium.


# Wandbekledingspanelen




## bott vario protect wandbekledingspanelen

- exact passende wandpanelen van recyclebaar polypropyleen
- cellulaire platen, 4 mm dik met enkelzijdig gestructureerd oppervlak
- kleur: licht grijs (RAL 7035)
- UV-bestendig, licht van gewicht, vrij van corrosie en rot, bestand tegen chemicaliën
- extreem licht en gemakkelijk te reinigen
- incl. bevestigingsmateriaal


voor voertuigen  
met schuifdeur rechts



voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterdeuren



voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterklep



# Wandbekledingspanelen

## bott vario protect wandbekledingspanelen



| Model                                                 | Citan L1    | Citan L2    | Citan L3    | Vito L1     | Vito L2     |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Modeljaar                                             | 2012        | 2012        | 2012        | 2014        | 2014        |
| Wielbasis                                             | 2313        | 2697        | 3081        | 3200        | 3200 *      |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225161.95 | 12225163.95 | 12225165.95 | 12225212.95 | 12225215.95 |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225162.95 | 12225164.95 | 12225166.95 | 12225213.95 | 12225216.95 |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep   |             |             |             | 12225214.95 | 12225217.95 |

| Model                                                 | Vito L3     | Sprinter L1-H1-FA | Sprinter L1-H2-FA <sup>1</sup> | Sprinter L2-H1-FA | Sprinter L2-H2-FA <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Modeljaar                                             | 2014        | 06/2018           | 06/2018                        | 06/2018           | 06/2018                        |
| Wielbasis                                             | 3430        | 3259              | 3250                           | 3924              | 3924                           |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225218.95 | 12225328.95       | 12225331.95                    | 12225334.95       | 12225337.95                    |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225219.95 | 12225329.95       | 12225332.95                    | 12225335.95       | 12225338.95                    |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep   | 12225220.95 |                   |                                |                   |                                |

| Model                                                 | Sprinter L1-H1-HA | Sprinter L1-H2-HA <sup>1</sup> | Sprinter L2-H1-HA | Sprinter L2-H2-H3-HA <sup>1</sup> | Sprinter L3-H2-H3-HA <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modeljaar                                             | 06/2018           | 06/2018                        | 06/2018           | 06/2018                           | 06/2018                           |
| Wielbasis                                             | 3250              | 3250                           | 3665              | 3665                              | 4325                              |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225320.95       | 12225321.95                    | 12225316.95       | 12225317.95                       | 12225322.95                       |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep   | 12225324.95       | 12225325.95                    | 12225318.95       | 12225319.95                       | 12225326.95                       |

| Model                                                 | Sprinter L4-H2-H3-HA <sup>1</sup> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Modeljaar                                             | 06/2018                           |  |  |  |  |
| Wielbasis                                             | 4325 *                            |  |  |  |  |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225323.95                       |  |  |  |  |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep   | 12225327.95                       |  |  |  |  |

\* met overhang <sup>1</sup> uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving  
 Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

# Wandbekledingspanelen




## bott vario protect plus wandbekledingspanelen


- exact passende wandbekleding van 1 mm dik aluminium
- licht en extreem slagbestendig
- met perfo-gatenpatroon voor gebruik in combinatie met perfo-haken en houders
- incl. bevestigingsmateriaal

Basisopbouw


voor voertuigen  
**met schuifdeur rechts**



voor voertuigen  
**met schuifdeur rechts en achterdeuren**



voor voertuigen  
**met schuifdeur rechts en achterklep**





# Wandbekledingspanelen

## bott vario protect plus wandbekledingspanelen



| Model                                                 | Citan L1    | Citan L2    | Citan L3    | Vito L1     | Vito L2     |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Modeljaar                                             | 2012        | 2012        | 2012        | 2014        | 2014        |
| Wielbasis                                             | 2313        | 2697        | 3081        | 3200        | 3200 *      |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225161.98 | 12225163.98 | 12225165.98 | 12225212.98 | 12225215.98 |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225162.98 | 12225164.98 | 12225166.98 | 12225213.98 | 12225216.98 |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep   |             |             |             | 12225214.98 | 12225217.98 |



| Model                                                 | Vito L3     | Sprinter L1-H1-FA | Sprinter L1-H2-FA <sup>1</sup> | Sprinter L2-H1-FA | Sprinter L2-H2-FA <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Modeljaar                                             | 2014        | 06/2018           | 06/2018                        | 06/2018           | 06/2018                        |
| Wielbasis                                             | 3430        | 3259              | 3250                           | 3924              | 3924                           |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225218.98 | 12225328.98       | 12225331.98                    | 12225334.98       | 12225337.98                    |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225219.98 | 12225329.98       | 12225332.98                    | 12225335.98       | 12225338.98                    |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterklep   | 12225220.98 |                   |                                |                   |                                |

| Model                                                 | Sprinter L1-H1-HA | Sprinter L1-H2-HA <sup>1</sup> | Sprinter L2-H1-HA | Sprinter L2-H2-H3-HA <sup>1</sup> | Sprinter L3-H2-H3-HA <sup>1</sup> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modeljaar                                             | 06/2018           | 06/2018                        | 06/2018           | 06/2018                           | 06/2018                           |
| Wielbasis                                             | 3250              | 3250                           | 3665              | 3665                              | 4325                              |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225320.98       | 12225321.98                    | 12225316.98       | 12225317.98                       | 12225322.98                       |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225324.98       | 12225325.98                    | 12225318.98       | 12225319.98                       | 12225326.98                       |

| Model                                                 | Sprinter L4-H2-H3-HA <sup>1</sup> |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Modeljaar                                             | 06/2018                           |  |  |  |  |
| Wielbasis                                             | 4325 *                            |  |  |  |  |
| voor voertuigen met schuifdeuren rechts               | 12225323.98                       |  |  |  |  |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren | 12225327.98                       |  |  |  |  |

\* met overhang <sup>1</sup> uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving  
 Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

# Wandbekledingspanelen



## Wandbekledingspanelen met modulair bevestigingssysteem (rail / pro-rail)

- bott vario protect wandbekledingspanelen met geïntegreerde ladingbeveiligingsrails met Airline-Profiel
- voor het bevestigen van bott vario bedrijfswageninrichtingen of het vastzetten van lading met behulp van spanbanden en fittingen
- gelijkmatige krachtverdeling over de gehele voertuigstructuur door het verlijmen van de rails
- ladingbeveiligingsrails kunnen bij het terugbrengen in de originele staat gewoon in het voertuig blijven zitten en vormen zo een meerwaarde
- incl. bevestigingsmateriaal

### bott vario protect rail

- met montagerail in het midden



### bott vario protect pro-rail


- met montagerail in het midden en boven




# Wandbekledingspanelen

## bott vario protect rail wandbekledingspanelen

voor voertuigen  
met schuifdeur rechts



voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterdeuren



| Model                                                                                 | Sprinter L1-H1-FA | Sprinter L1-H2-FA <sup>1</sup> | Sprinter L2-H1-FA | Sprinter L2-H2-FA <sup>1</sup> | Sprinter L1-H1-HA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Modeljaar                                                                             | 06/2018           | 06/2018                        | 06/2018           | 06/2018                        | 06/2018           |
| Wielbasis                                                                             | 3259              | 3250                           | 3924              | 3924                           | 3250              |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden                          | 12220328.95       | 12220331.95                    | 12220334.95       | 12220337.95                    | 12220320.95       |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven | 12220329.95       | 12220332.95                    | 12220335.95       | 12220338.95                    | 12220324.95       |


| Model                                                                                 | Sprinter L1-H2-HA <sup>1</sup> | Sprinter L2-H1-HA | Sprinter L2-H2-H3-HA <sup>1</sup> | Sprinter L3-H2-H3-HA <sup>1</sup> | Sprinter L4-H2-H3-HA <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modeljaar                                                                             | 06/2018                        | 06/2018           | 06/2018                           | 06/2018                           | 06/2018                           |
| Wielbasis                                                                             | 3250                           | 3665              | 3665                              | 4325                              | 4325 *                            |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden                          | 12220321.95                    | 12220316.95       | 12220317.95                       | 12220322.95                       | 12220323.95                       |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven | 12220325.95                    | 12220318.95       | 12220319.95                       | 12220326.95                       | 12220327.95                       |

\* met overhang <sup>1</sup> uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed FA = vooraandrijving HA = achteraandrijving  
 Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag


# Wandbekledingspanelen

## bott vario protect pro-rail wandbekledingspanelen

voor voertuigen  
met schuifdeur rechts



voor voertuigen  
met schuifdeur rechts en achterdeuren



| Model                                                                                 | Sprinter L1-H1-FA | Sprinter L1-H2-FA <sup>1</sup> | Sprinter L2-H1-FA | Sprinter L2-H2-FA <sup>1</sup> | Sprinter L1-H1-HA |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Modeljaar                                                                             | 06/2018           | 06/2018                        | 06/2018           | 06/2018                        | 06/2018           |
| Wielbasis                                                                             | 3259              | 3250                           | 3924              | 3924                           | 3250              |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden en boven                 | 12221328.95       | 12221331.95                    | 12221334.95       | 12221337.95                    | 12221320.95       |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven | 12221329.95       | 12221332.95                    | 12221335.95       | 12221338.95                    | 12221324.95       |

| Model                                                                                 | Sprinter L1-H2-HA <sup>1</sup> | Sprinter L2-H1-HA | Sprinter L2-H2-H3-HA <sup>1</sup> | Sprinter L3-H2-H3-HA <sup>1</sup> | Sprinter L4-H2-H3-HA <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Modeljaar                                                                             | 06/2018                        | 06/2018           | 06/2018                           | 06/2018                           | 06/2018                           |
| Wielbasis                                                                             | 3250                           | 3665              | 3665                              | 4325                              | 4325 *                            |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts - met bindrails midden en boven                 | 12221321.95                    | 12221316.95       | 12221317.95                       | 12221322.95                       | 12221323.95                       |
| voor voertuigen met schuifdeur rechts en achterdeuren - met bindrails midden en boven | 12221325.95                    | 12221318.95       | 12221319.95                       | 12221326.95                       | 12221327.95                       |


\* met overhang <sup>1</sup> uitvoering hoog dak over de gehele hoogte bekleed FA = voortandrijving HA = achteraandrijving  
Artikelnummers voor voertuigen met 2 schuifdeuren op aanvraag

# Wandbekleidungspanelen





# Modelkenmerken



## Langgoeddragers

voor een eenvoudig transport van lang en zwaar gereedschap



## TiltBox

voor het opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal



## Langgoedbakken

voor het veilig verstouwen van buizen en profielen



## varioSlide

lichte schuifladen met een groot bruikbaar volume



## Schuifladen

met volledig uittrekbare telescoopgeleidingen en een belastbaarheid van 70 kg



## bottBoxen

praktische materiaalboxen voor servicevoertuig en werkplaats



**bott vario3 V-Box**  
om de meetlat veilig op te bergen



**Systainer<sup>3</sup>**  
flexibele systeemkoffer in 2 breedtes  
en 6 hoogtes



**Systainer<sup>3</sup> Organizer**  
praktische koffer voor kleine  
onderdelen, compatibel met alle  
Systainer<sup>3</sup>-producten



**varioCase**  
servicekoffer van licht aluminium  
of sterk staalplaat



**Gedraaide schuifladen**  
maken een ergonomische bediening  
vanaf de buitenkant van het voertuig  
mogelijk



**Opbergbak met C-Lash**  
maakt een eenvoudige ladingbeveiliging  
in de bakken mogelijk



**Elementen voor de ladingbeveiliging**  
in de gehele bedrijfswageninrichting  
zorgen voor een veilig transport van  
materiaal en machines



# Modulepakket



Mercedes-Benz  
Sprinter

Mercedes-Benz  
Citan

## Modules voor elke voertuig grootte



De module van de bott vario3 bedrijfswageninrichting voor uw bedrijfsauto bevat veelzijdige elementen voor de indeling van uw laadruimte. Deze kunnen naar geheel naar eigen wens en perfect passend in uw voertuig worden gecombineerd. De ontwikkelaars hebben bij de bott vario3 bedrijfswageninrichting in het bijzonder aandacht aan de veiligheid, functionaliteit en ideale benutting van de beschikbare ruimte geschonken.

Mercedes-Benz  
Vito





## Citan L2

Wielbasis 2697 mm



## bott vario3 Silver Package



## De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

## De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo / -C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Linker module B x D x H mm | 1150 x 376 x 950 |
| Juiste module B x D x H mm | 814 x 376 x 950  |
| Gewicht Kg                 | 48.66            |
| Art.nr.                    | 70099027.19M     |
| Montageset                 | 73510067.51V     |

|  |                                                                                                                                                    |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



## In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw





## Citan L2

Wielbasis 2697 mm



## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 8 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

## De ondervloermodule bevat:

- 3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten
- Hoogte 250 mm
- Vrije laadruimte
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. Ondervloermodule afzonderlijk bestellen.

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b>          | <b>1150 x 376 x 850</b> |
| Gewicht kg                                 | 97.00                   |
| <b>Art.nr. inclusief Ondervloer module</b> | <b>70099028.19M</b>     |
| Montageset                                 | 73510067.51V            |
| <b>Art.nr. Ondervloer module</b>           | <b>70010005.19V</b>     |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                                                                                                               | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|                                                                                     |  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



## In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Citan L3

Wielbasis 3081 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen
- 3 aluminium bakken met anti-slipmatten en scheidingswand
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingzekering (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 1 Systainer<sup>3</sup> M 187 en 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>1598 x 376 x 950</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1038 x 376 x 950</b> |
| Gewicht Kg                        | 55.38                   |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099029.19M</b>     |
| Montageset                        | 73510067.51V            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Citan L3

Wielbasis 3081 mm



## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 1 bottBoxen-legbord met 7 bottBoxen
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 Systainer<sup>3</sup> organizer L 89 met 13 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 137
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 bodenvak met aluminium bak en spanband met klemsluiting (-C-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

## De ondervloermodule bevat:

- 3 schuifladen voor zware lasten (70kg) met anti-slip matten
- Hoogte 250 mm
- Vrije laadruimte
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat. Comfortabele bediening van de schuif- en achterdeur. Royale bergruimte. Ondervloermodule afzonderlijk bestellen.

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b>          | <b>1598 x 376 x 850</b> |
| Gewicht kg                                 | 99,31                   |
| <b>Art.nr. inclusief Ondervloer module</b> | <b>70099030.19M</b>     |
| Montageset                                 | 73510067.51V            |
| <b>Art.nr. Ondervloer module</b>           | <b>70010006.19V</b>     |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.            | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden.                                                                                              |
|                                                                                     |  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |



## In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Vito L1

Wielbasis 3200 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 9 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 1 Systainer<sup>3</sup> M 187 en 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>1822 x 376 x 950</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>926 x 376 x 950</b>  |
| Gewicht Kg                        | 56.80                   |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099013.19M</b>     |
| Montageset                        | 73510067.51V            |

|  |                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden.                                                                                              |
|  |                                                                          | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw





## Vito L1

Wielbasis 3200 mm



## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswand
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

## De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 2 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Linker module B x D x H mm | 1822 x 376 x 1250 |
| Juiste module B x D x H mm | 926 x 376 x 950   |
| Gewicht Kg                 | 69.85             |
| Art.nr.                    | 70099014.19M      |
| Montageset                 | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



## In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Vito L2

Wielbasis 3200 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 11 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2046 x 376 x 950</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1150 x 376 x 950</b> |
| Gewicht Kg                        | 63.74                   |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099015.19M</b>     |
| Montageset                        | 73510067.51V            |

|  |                                                                                                                                                    |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Vito L2

Wielbasis 3200 mm



### bott vario3 Green Package



#### De linker module bevat:

- 2 bottBoxen-legborden met 14 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizers L 89 met elk 13 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2046 x 376 x 1250</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1150 x 376 x 950</b>  |
| Gewicht Kg                        | 81.01                    |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099016.19M</b>      |
| Montageset                        | 73510067.51V             |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |




#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Vito L3

Wielbasis 3430 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Linker module B x D x H mm | 2270 x 376 x 950 |
| Juiste module B x D x H mm | 1374 x 376 x 950 |
| Gewicht Kg                 | 73.33            |
| Art.nr.                    | 70099017.19M     |
| Montageset                 | 73510067.51V     |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw





## Vito L3

Wielbasis 3430 mm



## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 2 bottBoxen-legborden met 16 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 1 aluminium bak met anti-slipmat en scheidingswanden
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

## De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 5 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Linker module B x D x H mm | 2270 x 376 x 1250 |
| Juiste module B x D x H mm | 1374 x 376 x 950  |
| Gewicht Kg                 | 88.92             |
| Art.nr.                    | 70099018.19M      |
| Montageset                 | 73510067.51V      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                                                                                                               | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|                                                                                     |  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



## In het pakket opgenomen toebehoren


- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Sprinter L1-H1 VWD

Wielbasis 3259 mm




### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2270 x 366 x 1150</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1150 x 366 x 1050</b> |
| Gewicht Kg                        | 69.72                    |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099025.19M</b>      |
| Montageset                        | 73510067.51V             |



#### -C- Lash

Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.

#### TopLash -C-

Ladingbeveiliging in legborden.



#### FrontLash -OO-

Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



#### In het pakket opgenomen toebehoren


- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Sprinter L1-H1 VWD

Wielbasis 3259 mm




## bott vario3 Green Package



## De linker module bevat:

- 3 bottBoxen-legborden met 20 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



## De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizers L 89 met elk 13 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Linker module B x D x H mm | 2270 x 266 x 1650 |
| Juiste module B x D x H mm | 1150 x 488 x 1050 |
| Gewicht Kg                 | 100.12            |
| Art.nr.                    | 70099026.19M      |
| Montageset                 | 73510067.51V      |

|  |                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden.                                                                                              |
|  |                                                                          | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |



## In het pakket opgenomen toebehoren


- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Sprinter L1-H1 AWD

Wielbasis 3250 mm




### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2270 x 376 x 1150</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1150 x 376 x 1050</b> |
| Gewicht Kg                        | 68.93                    |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099019.19M</b>      |
| Montageset                        | 73510067.51V             |

|  |                                                                                                                                                    |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw




## Sprinter L1-H1 AWD

Wielbasis 3250 mm




### bott vario3 Green Package



#### De linker module bevat:

- 3 bottBoxen-legborden met 20 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizers L 89 met elk 13 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2270 x 376 x 1650</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1150 x 488 x 1050</b> |
| Gewicht Kg                        | 100.32                   |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099020.19M</b>      |
| Montageset                        | 73510067.51V             |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren



- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Sprinter L1-H2 VWD

Wielbasis 3259 mm



### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 5 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Linker module B x D x H mm | 2270 x 366 x 1150 |
| Juiste module B x D x H mm | 1150 x 366 x 1050 |
| Gewicht Kg                 | 69.72             |
| Art.nr.                    | 70099025.19M      |
| Montageset                 | 73510067.51V      |

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |




#### In het pakket opgenomen toebehoren


- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

**Sprinter L1-H2 VWD**

Wielbasis 3259 mm

**bott vario3 Green Package****De linker module bevat:**

- 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat
- 3 bottBoxen-legborden met 20 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

**De rechter module bevat:**

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizers L 89 met elk 13 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2270 x 376 x 1700</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1150 x 488 x 1050</b> |
| Gewicht Kg                        | 107.38                   |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099021.19M</b>      |
| Montageset                        | 73510067.51V             |

|  |                                                                                                                                                    |                                                       |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |

**In het pakket opgenomen toebehoren**

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Sprinter L1-H2 AWD

Wielbasis 3250 mm




### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 12 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 2 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 1 systeembalk met 2 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2270 x 376 x 1150</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1150 x 376 x 1050</b> |
| Gewicht Kg                        | 68.93                    |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099019.19M</b>      |
| Montageset                        | 73510067.51V             |



#### -C- Lash

Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.

#### TopLash -C-

Ladingbeveiliging in legborden.



#### FrontLash -OO-

Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem.



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw



## Sprinter L1-H2 AWD

Wielbasis 3250 mm




### bott vario3 Green Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat
- 3 bottBoxen-legborden met 20 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 6 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 3 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizers L 89 met elk 13 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> L 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2270 x 376 x 1700</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1150 x 488 x 1050</b> |
| Gewicht Kg                        | 107.58                   |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099022.19M</b>      |
| Montageset                        | 73510067.51V             |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Sprinter L2-H1 VWD


Wielbasis  
3924 mm

## Sprinter L2-H1 AWD

Wielbasis  
3665 mm




### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 8 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 15 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Linker module B x D x H mm | 2942 x 376 x 1150 |
| Juiste module B x D x H mm | 1486 x 376 x 1050 |
| Gewicht Kg                 | 87.05             |
| Art.nr.                    | 70099005.19M      |
| Montageset                 | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Sprinter L2-H1 VWD


Wielbasis  
3924 mm

## Sprinter L2-H1 AWD

Wielbasis  
3665 mm




### bott vario3 Green Package



#### De linker module bevat:

- 3 bottBoxen-legborden met 25 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 8 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizers M met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Linker module B x D x H mm | 2942 x 376 x 1650 |
| Juiste module B x D x H mm | 1486 x 488 x 1050 |
| Gewicht Kg                 | 125.71            |
| Art.nr.                    | 70099023.19M      |
| Montageset                 | 73510067.51V      |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

## Sprinter L2-H2 VWD


Wielbasis  
3924 mm

## Sprinter L2-H2 AWD

Wielbasis  
3665 mm




### bott vario3 Silver Package



#### De linker module bevat:

- 2 aluminium bakken met anti-slipmatten, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 8 spanbanden (-C-)
- 2 bottBoxen-legborden met 15 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)
- 1 ondervak met spanband met klemsluiting (-C-)
- 2 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizer M 89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Linker module B x D x H mm | 2942 x 376 x 1150 |
| Juiste module B x D x H mm | 1486 x 376 x 1050 |
| Gewicht Kg                 | 87.05             |
| Art.nr.                    | 70099005.19M      |
| Montageset                 | 73510067.51V      |

|  |                                                                          |                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband. | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden.                                                                                              |
|  |                                                                          | <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw



## Sprinter L2-H2 VWD


Wielbasis  
3924 mm

## Sprinter L2-H2 AWD

Wielbasis  
3665 mm




### bott vario3 Green Package



#### De linker module bevat:

- 1 aluminium langgoedbak met anti-slip mat
- 3 bottBoxen-legborden met 25 bottBoxen
- 2 aluminium bakken met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 8 spanbanden (-C-)
- 1 legbord met zwenkbare aluminium klep en anti-slipmat
- 2 aluminium bakken met scheidingswanden en anti-slipmatten
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en zwenkbare aluminium klep
- 1 ladingbeveiligingsset met spanband (-oo-)
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)



#### De rechter module bevat:

- 1 aluminium bak met anti-slipmat, geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo- / -C-) en 4 spanbanden (-C-)
- 3 schuifladen voor zware lasten met anti-slip matten
- 2 Systainer<sup>3</sup> organizers M89 met elk 12 boxen
- 1 Systainer<sup>3</sup> M 187
- 1 ondervak met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-) en 2 zwenkbare aluminium kleppen
- 3 zijdelen met geïntegreerde ladingbeveiliging (-oo-)

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Linker module B x D x H mm</b> | <b>2942 x 376 x 1700</b> |
| <b>Juiste module B x D x H mm</b> | <b>1486 x 488 x 1050</b> |
| Gewicht Kg                        | 132.85                   |
| <b>Art.nr.</b>                    | <b>70099008.19M</b>      |
| Montageset                        | 73510067.51V             |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  <b>-C- Lash</b><br>Alle soorten ladingbeveiliging met -C- Lash-spanband.                                                                           | <b>TopLash -C-</b><br>Ladingbeveiliging in legborden. |
|  <b>FrontLash -OO-</b><br>Ladingbeveiliging aan de voorkant van de stellingen, zowel verticaal als horizontaal. Compatibel met het Airline-systeem. |                                                       |



#### In het pakket opgenomen toebehoren

- 1 documenthouder
- 1 spanband met fitting en klem
- 1 TiltBox
- 1 spanband C-Lash inbouw

# Imperialen

Maximale  
opbergruimte

Licht

Aerodynamisch gevormde  
componenten

Lading veilig transporteren



## Licht, stabiel en veilig

Bij ons vindt u het voor uw behoeften meest geschikte lastdragersysteem. Onze dakdragersystemen zijn licht, sterk en veilig. Ze leveren de maximale opbergruimte op het dak van het voertuig, zijn efficiënt en duurzaam. De aerodynamisch gevormde onderdelen van geanodiseerd aluminium beperken de luchtweerstand en het windgeluid tot een minimum.

Met onze veelzijdige toebehoren kunt u het imperiaal geheel naar behoefte uitbreiden. Bijvoorbeeld met een ladderlift, waarmee een ladder ergonomisch gemakkelijk kan worden opgeborgen. De ladderliften van bott zijn zeer geschikt voor het snel, eenvoudig en veilig opladen en afnemen van ladders die op het dak van het voertuig zijn opgeborgen.

## Basisdakdrager




| Model             | Citan              | Citan           | Vito               | Vito               | Sprinter         |
|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Bouwjaar          | 2012               | 2012            | 2014               | 2014               | 2006/2018**      |
| Wielbasis mm      | 2313 / 2697 / 3081 | 3081            | 3200 / 3200 / 3430 | 3200 / 3200 / 3430 | 3250 / 3665 HA   |
| Voertuiglengte    | Alle               | L3              | Alle               | Alle               | L1 / L2          |
| Voertuighoogte    | H1                 | H1              | H1                 | H1                 | H1               |
| Uitvoering achter | Alle               | Alle            | Alle               | Alle               | Dubbele deuren   |
| Aantal dragers    | 2                  | 3               | 2                  | 4                  | 2                |
| Art.nr.           | <b>35001026</b>    | <b>35001027</b> | <b>35001088</b>    | <b>35001089</b>    | <b>35001041*</b> |

| Model             | Sprinter         | Sprinter         | Sprinter                      | Sprinter                      | Sprinter               |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Bouwjaar          | 2006/2018**      | 2006/2018**      | 2006/2018**                   | 2006/2018**                   | 2006/2018**            |
| Wielbasis mm      | 3250 / 3665 HA   | 3665 HA          | 3250 / 3665 / 4325 / 4325L HA | 3250 / 3665 / 4325 / 4325L HA | 3665 / 4325 / 4325L HA |
| Voertuiglengte    | L1 / L2          | L2               | Alle                          | Alle                          | L2 / L3 / L4           |
| Voertuighoogte    | H1               | H1               | H2                            | H2                            | H2                     |
| Uitvoering achter | Dubbele deuren   | Dubbele deuren   | Dubbele deuren                | Dubbele deuren                | Dubbele deuren         |
| Aantal dragers    | 3                | 4                | 2                             | 3                             | 4                      |
| Art.nr.           | <b>35001042*</b> | <b>35001043*</b> | <b>35001044*</b>              | <b>35001045*</b>              | <b>35001046*</b>       |

\* Basis ladingdrager is niet geschikt voor glasvezel daken (superhoge daken), omdat er geen bevestigingspunten zijn voor het dakdragersysteem \*\* met overhang



## Zijsteunen



- voor extra montage aan de dwarsdrager van de basisdakdrager met 3 of 4 dwarsdragers

|           |          |
|-----------|----------|
| VE (stuk) | 2        |
| Art.nr.   | 35002034 |

## Laadrol - passend voor basisdakdrager



| Model          | Vito       | Vito           | Vito           | Sprinter       | Sprinter            |
|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Bouwjaar vanaf | 2014       | 2014           | 2014           | 2006 / 2018**  | 2006 / 2018**       |
| Wielbasis mm   | 3430       | 3200 / 3200L   | 3430           | 3250 / 3665    | 3665 / 4325 / 4325L |
| Voertuiglengte | L3         | L1 / L2        | L3             | L1 / L2        | L2 / L3 / L4        |
| Voertuighoogte | H1         | H1             | H1             | H1             | H2                  |
| Achter         | Achterklep | Dubbele deuren | Dubbele deuren | Dubbele deuren | Dubbele deuren      |
| Artikel-Nr.    | 35002025   | 35002025       | 35002031       | 35002033       | 35002032            |

## Aluminium laadbuis voor lange onderdelen



- afsluitbare en breukbestendige stalen kap aan beide uiteinden
- Max. draagvermogen: 50 kg
- van poeder gecoat aluminium

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| Uitvoering voor | Buis tot 2m | Buis tot 3 m |
| Art.nr.         | 35002021    | 35002022     |



*„Ik moet elke dag naar boven.  
Dus zijn ladders voor mij onmisbaar.  
Ze zijn veilig op het dak van mijn  
bedrijfswagen ondergebracht.  
Met de handige laadhulp van bott  
heb ik ze bovendien snel af- en  
opgeladen.“*



## Bagagedrager



| Model             | Citan           | Citan           | Citan           | Vito            | Vito            |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bouwjaar vanaf    | 2012            | 2012            | 2012            | 2014            | 2014            |
| Wielbasis mm      | 2313            | 2697            | 3081            | 3200            | 3200            |
| Voertuiglengte    | L1              | L2              | L3              | L1              | L1              |
| Voertuighoogte    | H1              | H1              | H1              | H1              | H1              |
| Uitvoering achter | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  | Dubbele deuren  | Achterklep      |
| Bagagerek         | 1,25 x 2,0 m    | 1,25 x 2,2 m    | 1,25 x 2,6 m    | 1,40 x 3,0 m    | 1,40 x 2,8 m    |
| Art.nr.           | <b>35001028</b> | <b>35001029</b> | <b>35001030</b> | <b>35001090</b> | <b>35001091</b> |

| Model             | Vito            | Vito            | Vito            | Vito            | Sprinter         |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Bouwjaar vanaf    | 2014            | 2014            | 2014            | 2014            | 2006/2018**      |
| Wielbasis mm      | 3200L           | 3200L           | 3430            | 3430            | 3250             |
| Voertuiglengte    | L2              | L2              | L3              | L3              | L1               |
| Voertuighoogte    | H1              | H1              | H1              | H1              | H1               |
| Uitvoering achter | Dubbele deuren  | Achterklep      | Dubbele deuren  | Achterklep      | Dubbele deuren   |
| Bagagerek         | 1,40 x 3,2 m    | 1,40 x 3,0 m    | 1,40 x 3,4 m    | 1,40 x 3,2 m    | 1,60 x 3,2 m     |
| Art.nr.           | <b>35001092</b> | <b>35001093</b> | <b>35001094</b> | <b>35001095</b> | <b>35001047*</b> |

| Model             | Sprinter         | Sprinter         | Sprinter         | Sprinter         | Sprinter         |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bouwjaar vanaf    | 2006/2018**      | 2006/2018**      | 2006/2018**      | 2006/2018**      | 2006/2018**      |
| Wielbasis mm      | 3250             | 3665             | 3665             | 4325             | 4325L            |
| Voertuiglengte    | L1               | L2               | L2               | L3               | L4               |
| Voertuighoogte    | H2               | H1               | H2               | H2               | H2               |
| Uitvoering achter | Dubbele deuren   | Dubbele deuren   | Dubbele deuren   | Dubbele deuren   | Dubbele deuren   |
| Bagagerek         | 1,60 x 2,8 m     | 1,60 x 4,0 m     | 1,60 x 3,4 m     | 1,60 x 4,4 m     | 1,60 x 4,8 m     |
| Art.nr.           | <b>35001048*</b> | <b>35001049*</b> | <b>35001050*</b> | <b>35001051*</b> | <b>35001052*</b> |

\* Basis ladingdrager is niet geschikt voor glasvezel daken (superhoge daken), omdat er geen bevestigingspunten zijn voor het dakdragersysteem \*\* met overhang

# Ladingbeveiliging

Ladingbeveiliging in een  
handomdraai gemaakt

Veiligheid voor de  
bestuurder en de lading

Aan alle voorschriften  
voldaan






## Veilig onderweg

Alle systeemcomponenten van de bott vario3 bedrijfs-wageninrichting bieden innovatie mogelijkheden voor een eenvoudige ladingbeveiliging. Daarmee wordt al het materiaal en alle gereedschap veilig vastgezet. Ofwel met de beproefde Airline-montagerail of met onze nieuwe C-Lash-bevestiging, waardoor het gebruik heel eenvoudig wordt gemaakt. Met C-Lash bevestigt u de spanband traploos en flexibel aan onze unieke aluminium profielen.

Zo borgt u uw vracht en uw uitrusting onder alle rijomstandigheden, zelfs wanneer u onderweg over slechte wegen rijdt. In ons uitgebreide productassortiment zijn de juiste middelen voor het beveiligen van de lading en voor iedere toepassing opgenomen.

# Ladingzekering

## Ladingzekeringsrails met veiligheidsprofiel



- Contactvlakken met beschermrand, ideaal voor lading met gevoelige oppervlakken
- Voor spanbanden met fitting
- Breedte 46 mm
- Tussenruimte 25 mm
- Belastbaar tot 500 daN (afhankelijk van de bevestigingswijze)
- Het groene beschermingsprofiel kan door LED-strips worden vervangen
- Incl. 2 eindkapjes ter bescherming

|               |              |              |              |              |                |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Raillengte mm | 1000         | 1500         | 2000         | 3000         | lineaire meter |
| Art.nr.       | 67901014.98V | 67901015.98V | 67901016.98V | 67901017.98V | 67901018.98V   |

## Ladingkoffer voor voertuigen met ladingzekeringsrails




- ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting met sjorelementen/of ladingzekeringsrails
- door het gebruik van spanbanden met fittingen kan de lading snel en betrouwbaar aan de bevestigingspunten of ladingzekeringsrails in het voertuig worden vastgezet
- set bestaande uit:
- 1x Systainer<sup>3</sup> Organizer M 89
- 2x spanband 3,5 m met fitting en klem
- 2x spanband 3,5 m met fitting en ratel
- 6x pad voor ladingzekering
- 6x kantbeschermingspad
- incl. belangrijke informatie voor het beveiligen van de lading

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 89 |
| Art.nr.                 | 72610038.19V   |

## Spanband met fitting en ratelmechanisme




- bott spanband in antracietgrijs
- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
- Breedte spanband 25 mm



|                    |              |              |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lengte spanband mm | 1000         | 2500         | 3000         | 3500         | 5000         | 2500         |
| Uiteinde mm        | 130          | 130          | 130          | 500          | 500          | 500          |
| Belastbaar daN     | 500          | 500          | 400          | 500          | 500          | 500          |
| Art.nr.            | 62626005.19V | 62626006.19V | 62626069.19V | 62626007.19V | 62626008.19V | 62626049.19V |

## Spanband met fitting en klem




- bott spanband in antracietgrijs
- Passend voor aluminium ladingzekeringsrails
- Breedte spanband 25 mm

|                    |              |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lengte spanband mm | 1000         | 2500         | 2500         | 3500         | 5000         |
| Uiteinde mm        | 130          | 130          | 500          | 500          | 500          |
| Belastbaar daN     | 150          | 150          | 150          | 150          | 150          |
| Art.nr.            | 62626009.19V | 62626010.19V | 62626050.19V | 62626011.19V | 62626012.19V |

# Ladingzekering

## Ladingnet



- Fijnmazig, geknoopt ladingnet
- Getest conform VDI 2700
- Maaswijdte 45 x 45 mm
- Belastbaar tot 400 daN
- Rondomlopende band met klemslot

| Uitvoering          | 4x haak      | 4x fitting   | 4x haak      | 4x fitting   |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Afmetingen B x D mm | 1250 x 730   | 1250 x 730   | 2290 x 1500  | 2290 x 1500  |
| Art.nr.             | 62627006.19V | 62627007.19V | 62627008.19V | 62627009.19V |

## Ladingnet



- Ter beveiliging van de lading in het voertuig en op de laadvloer
- Diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
- Getest conform VDI 2700
- Belastbaar tot 200 daN
- Kleur: antracietgrijs

| Uitvoering          | 4x spanbandslot met platte haak | 4x spanbandslot met fitting | 6x spanbandslot met platte haak | 6x klemslot met fitting |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Afmetingen B x D mm | 1250 x 730                      | 1250 x 730                  | 2290 x 1500                     | 2290 x 1500             |
| Art.nr.             | 62627010.19V                    | 62627011.19V                | 62627012.19V                    | 62627013.19V            |







# Ladingzekering

## Scheppen- en gereedschapshouder voor de achterdeuren



- Te gebruiken voor lichte onderdelen zoals aluminium ladders, bezems, scheppen en ander gereedschap
- Achterwand met perfo-gaten
- Bevestiging van de lading door middel van 10 perfo haken en 2 rubberbanden
- Incl. 2 in hoogte verstelbare bevestigingsprofielen voor montage van de houder voor scheppen aan de voertuigdeur (alleen bij varianten met hoog dak)

Veilig onderweg

Afmetingen B x D x H mm

500 x 240 x 1500

Art.nr.

63502048.97V

## Spansluiting



- Voor het snel en veilig bevestigen van smalle en lange onderdelen
- Materiaal: verzinkt staalplaat
- Spanband: Rubber, zwart

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 150 x 40 x 40 | 150 x 40 x 40 |
| Art.nr.                 | 63003041.51V  | 63003042.51V  |

## Ladderhouder, 3-delig



- 3-delig, voor enkele en dubbele ladders
- Voor bevestiging aan de dakbalk in de auto via centraal kantelmechanisme
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                         |                                            |                                             |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Uitvoering              | Passend voor ladderbomen van 70 tot 100 mm | Passend voor ladderbomen van 130 tot 160 mm |
| Afmetingen B x D x H mm | 46 x 300 x 130                             | 46 x 300 x 130                              |
| Art.nr.                 | 63003083.19V                               | 63003084.19V                                |

# Ladingzekering

## Stamperhouder met spanband



- Voor een veilig transport van trilstampers in bestelwagens of op de laadvloer
- Passend voor stamperhouders B x D: 280 x 330 - 350 mm
- Hoogte van de greep instelbaar
- Incl. Spanband



Afmetingen B x D x H mm

315 x 560 x 930

Art.nr.

07002234.19

## Verstelbare spanstang



- Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
- Snel verstelbaar zonder gereedschap
- 4 varianten met verschillende hoogtes
- Ter indicatie: blokkeerkracht  $BC \times 4 = \text{max. toel. gewicht van de lading voor achterwaartse ladingzekering}$
- Vanaf een lengte van 1.550 mm met rubberrand rondom, in het onderste deel, om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.



Lengte spanstang mm

650-900

1050-1550

1550-2050

2000-2500

Blokkeerkracht BC daN

300

300

300

160

Art.nr.


85001041

85001039

85001013

85001040

## spanstang plus



- Als transportbeveiliging van grote voorwerpen
- Snel verstelbaar zonder gereedschap
- Eenvoudige bediening door klik-vergrendeling bij het plaatsen
- Voor het plaatsen van de spanstang is geen axiale voorspankracht nodig, dus geen extra druk op het dak of de zijwand
- Kan zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt
- Gelijkmatic contactvlak over de hele lengte
- Doorlopende, gelijkmatige diameter van de spanstang, dus sluit vlak aan met het te transporteren materiaal
- Rubberrand rondom om wegglijden te voorkomen, dus nog meer veiligheid voor de lading.

| Lengte spanstang mm   | 650-800  | 800-1000 | 1000-1400 | 1400-2050 | 1700-2500 |
|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Blokkeerkracht BC daN | 450-300  | 450-300  | 350-250   | 300-150   | 300-100   |
| Art.nr.               | 85001118 | 85001119 | 85001120  | 85001121  | 85001122  |

## Set spanstanghouders



- Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van 2 of 4 spanstangen
- Passend voor bott spanstangen en spanstangen plus
- Voor montage aan vastzetrails op de zijwanden in het voertuig of aan het dak
- Poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

| Uitvoering              | Voor 2 spanstangen | Voor 4 spanstangen |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 85 x 75 x 120      | 85 x 75 x 270      |
| Art.nr.                 | 63003086.19        | 63003087.19        |



## Veiligheidsmat



- Voor steun onder de lading
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Inclusief houder (114 x 114 x 500)

| Uitvoering              | incl. houder  | -             | incl. houder   | -              |
|-------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 620 x 820 x 5 | 620 x 820 x 5 | 1220 x 820 x 5 | 1220 x 820 x 5 |
| Art.nr.                 | 61302001.19V  | 61302002.19V  | 61302003.19V   | 61302004.19V   |

## Ladingbeveiligingspad



- Ladingbeveiligingspad voor steun onder de lading
- Wrijvingscoëfficiënt volgens VDI-richtlijn 2700 met DEKRA testcertificaat
- Vlamwerend Bfl-S1 volgens EN 13501
- Antislip, vormvast, sterk, duurzaam, lekvrij, bestand tegen olie en vet, afwasbaar tot 60°C
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)
- Als optie verkrijgbaar met insteekhouder van geanodiseerd aluminium (160 x 45 x 160 mm)



|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| Uitvoering              | incl. houder   | -             |
| VE                      | 6              | 6             |
| Afmetingen B x D x H mm | 160 x 45 x 160 | 152 x 152 x 5 |
| Art.nr.                 | 61302006.19V   | 61302007.19V  |

## Single sjorpunt -oo- opbouw



- voor een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- voor de montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, passend voor de T-groeven van het bott vario3 zijdeel en vele systeemcomponenten
- met Airline-gaten -oo- voor spanbanden met fitting

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 29 x 16 x 112 |
| Art.nr.                 | 72610028.19V  |

# Ladingzekering

## spanband



- Maakt een snelle en makkelijke zekering van de lading mogelijk.
- Voor montage aan bott vario3 bedrijfswageninrichtingen, zijdelings aan het zijdeel.
- Inhoud:
  - 1 x spanban (-C-) met klemsluiting
  - 2 x sjoorog (-C-) opbouw
  - bott band in antraciet grijs
  - bandbreedte 25 mm

| Uitvoering         | Spanband C-Lash opbouw | Spanband C-Lash opbouw |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Lengte spanband mm | 1000                   | 2500                   |
| Uiteinde mm        | 100                    | 100                    |
| Belastbaar daN     | 100                    | 100                    |
| Art.nr.            | 72610034.19V           | 72610035.19V           |

| Uitvoering         | Spanband C-Lash inbouw | Spanband C-Lash inbouw |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| Lengte spanband mm | 1000                   | 2500                   |
| Uiteinde mm        | 100                    | 100                    |
| Belastbaar daN     | 100                    | 100                    |
| Art.nr.            | 72610030.19V           | 72610031.19V           |

| Uitvoering         | Spanband C-Lash tussengebouw | Spanband C-Lash tussengebouw |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Lengte spanband mm | 1000                         | 2500                         |
| Uiteinde mm        | 100                          | 100                          |
| Belastbaar daN     | 100                          | 100                          |
| Art.nr.            | 72610041.17V                 | 72610042.17V                 |

| Uitvoering         | Spanband met C-Lash en klem | Spanband met C-Lash en klem | Spanband met C-Lash en klem |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Lengte spanband mm | 700                         | 1000                        | 2500                        |
| Uiteinde mm        | 100                         | 100                         | 100                         |
| Belastbaar daN     | 50                          | 50                          | 50                          |
| Art.nr.            | 62626099.19V                | 62626095.19V                | 62626096.19V                |

## Spanband met oprolautomaat



- Voor het snel en eenvoudig vastzetten van de lading
- Uitvoering met fitting zonder uiteinde, om in de inrichting van de bedrijfswagen te schroeven
- Spanband in zwart
- Breedte spanband 25 mm
- Lengte spanband 2.000 mm

|                |             |                                |                   |
|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Uitvoering     | Haak - haak | Fitting - om vast te schroeven | Fitting - fitting |
| Uiteinde mm    | 200         | –                              | 200               |
| Belastbaar daN | 125         | 125                            | 125               |
| Art.nr.        | 62626062.90 | 62626061.90                    | 62626065.90       |



# Ladingzekering

## Vloeroog



- Verzinkt staalplaat
- Voor verzonken inbouw
- Incl. Bevestigingsmateriaal

|                         |               |                |
|-------------------------|---------------|----------------|
| Uitvoering              | Vloer ogen    | Vloer ogen     |
| Afmetingen B x D x H mm | 104 x 70 x 12 | 145 x 100 x 17 |
| Art.nr.                 | 63003033.51V  | 63003034.51V   |



Veilig onderweg



## Spanband met haak en ratelmechanisme



- bott spanband in antracietgrijs
- Universele haken voor rails en vloerogen
- Breedte spanband 25 mm

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Lengte spanband mm | 3000         | 5000         |
| Uiteinde mm        | 130          | 500          |
| Belastbaar daN     | 400          | 650          |
| Art.nr.            | 62626067.19V | 62626033.19V |

## Spanband met brede band



- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 50 mm

|                    |             |              |
|--------------------|-------------|--------------|
| Uitvoering         | Draadhaak   | Karabijnhaak |
| Lengte spanband mm | 5000        | 5000         |
| Uiteinde mm        | 500         | 500          |
| Belastbaar daN     | 750         | 750          |
| Art.nr.            | 62626089.19 | 62626091.19  |

# Ladingzekering

## Band met ogen en klem



- bott band met ogen in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Lengte spanband mm | 1000         | 2500         |
| Belastbaar daN     | 300          | 300          |
| Art.nr.            | 62626037.19V | 62626039.19V |



## Spanband met karabijnhaak



- bott spanband in antracietgrijs
- Breedte spanband 25 mm

| Uitvoering         | Ratel       | Ratel       | Ratel       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Lengte spanband mm | 2500        | 3500        | 5000        |
| Uiteinde mm        | 250         | 500         | 500         |
| Belastbaar daN     | 650         | 650         | 650         |
| Art.nr.            | 62626075.19 | 62626076.19 | 62626077.19 |

| Uitvoering         | Klemmen     | Klemmen     | Klemmen     |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Lengte spanband mm | 2500        | 3500        | 5000        |
| Uiteinde mm        | 250         | 500         | 500         |
| Belastbaar daN     | 150         | 150         | 150         |
| Art.nr.            | 62626081.19 | 62626082.19 | 62626083.19 |



# Toebehoren

Mobiele werkplek

Opslag en  
bevestiging  
van kleine  
onderdelen

Altijd perfect  
georganiseerd



## Opties voor elke behoefte

Op de volgende pagina's vindt u vele praktische hulpmiddelen voor uw dagelijkse werk met het servicevoertuig, evenals informatie over het vastzetten en organiseren van de uitrusting en het materiaal. Zo kunt u met uw bott vario3 bedrijfswageninrichting altijd betrouwbaar en snel werken. Bovendien komt u dan bij een onverwachte politiecontrole niet voor verrassingen te staan. Ordehandhavers zijn bijzonder nauwgezet als het om een slordig beveiligde lading gaat. En terecht:

want hierdoor worden niet alleen de inzittenden in gevaar gebracht, maar ook de andere verkeersdeelnemers.

In ons programma vindt u voor iedere behoefte een ruim aanbod aan elementen waarmee u uw uitrusting in iedere uitvoering of afmeting veilig kunt opbergen en bovendien ook weer snel kunt bereiken als u het nodig heeft.



# Toebehoren

## Uitklapbaar werkblad



- voor het bewerken van materiaal buiten de auto
- werkblad natuurlijk beuken multiplex en kruisgewijs verlijmd, geolied
- geschikt voor bankschroeven met een bekbreedte tot max. 125 mm

| Uitvoering              | zonder bankschroef | met bankschroef<br>(bekbreedte 125 mm) | met draaiplateau en bankschroef<br>(bekbreedte 125 mm) |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 125 x 285 x 895    | 220 x 285 x 895                        | 240 x 285 x 895                                        |
| Art.nr.                 | 71220042.19V       | 71220043.19V                           | 71220044.19V                                           |



## Gasflessenset met spanband



- voor het veilig vervoeren van gasflessen
- lengte van spanband 1.000 mm
- belastbaar tot 500 daN



|                         |                                                |                                                |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uitvoering              | met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel | met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel | met 1 bevestigingsrail en 1 spanband met ratel |
| Voor systeemdiepte mm   | 264                                            | 376                                            | 488                                            |
| Afmetingen B x D x H mm | 21 x 264 x 46                                  | 21 x 376 x 46                                  | 21 x 488 x 46                                  |
| Art.nr.                 | 72615001.19V                                   | 72615002.19V                                   | 72615003.19V                                   |

|                         |                                                   |                                                   |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Uitvoering              | met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel | met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel | met 2 bevestigingsrails en 2 spanbanden met ratel |
| Voor systeemdiepte mm   | 264                                               | 376                                               | 488                                               |
| Afmetingen B x D x H mm | 21 x 264 x 46                                     | 21 x 376 x 46                                     | 21 x 488 x 46                                     |
| Art.nr.                 | 72615004.19V                                      | 72615005.19V                                      | 72615006.19V                                      |

# Toebehoren

## Be- en ontluchting voor de voertuigbodem



- Voor de ontluchting van de wagenbodem bij het transport van gasflessen
- Kunststof: antraciet
- Vereiste uitsparing Ø 89 mm
- Uitsparing voor de afdekking met houten voertuigbodem Ø 89 mm
- Met DEKRA-certificaat



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Uitvoering              | Be- en ontluchting |
| Afmetingen B x D x H mm | 110 x 110 x 100    |
| Art.nr.                 | 63502055.19V       |

Opties voor elke behoefte



## Be- en ontluchting voor de voertuigbodem



- Voor de ontluchting van de wagenbodem bij het transport van gasflessen
- Verzinkt staalplaat
- Met waterafvoer en -schacht
- Noodzakelijke uitsparing 130 x 130 mm

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 164 x 164 x 80 |
| Art.nr.                 | 08032021       |

## Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak



- Voor de ontluchting van het dak en de zijkanten bij het transport van gasflessen
- Kunststof: antraciet
- Voor uitsparing Ø 54 mm
- Wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte
- Incl. bevestigingsklem
- Met DEKRA-certificaat



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Uitvoering              | Ontluchtingselement |
| Afmetingen B x D x H mm | 94 x 140 x 40       |
| Art.nr.                 | 63502054.19V        |

## Toebehoren

### Ontluchtingselement voor voertuigzijwand en -dak



- voor de ventilatie in dak en zijanten bij het transport van onder druk staande gasflessen
- kunststof: zwart
- voor slobgat 76 x 216 mm
- wasstraatbestendig door de geringe bouwhoogte

Afmetingen B x D x H mm

205 x 355 x 50

Art.nr.

80833215.10V

### Gasflessenkast



- ergonomische bediening door het volledig uittrekbare legbord met gasflessen
- veilige opslag van de gasflessen door de geïntegreerde ladingzekeringsrails (-oo-)
- opslag en vervoer volgens voorschrift door de ontluchtingsopening in de bodem van de kast en deurafdichting rondom
- voor de montage in een systeemveld van een bott vario3 bedrijfswageninrichting

Afmetingen B x D x H mm

590 x 366 x 800

Art.nr.

70001001.19V



## Insteekhouders



- Geanodiseerd aluminium
- Voor het opnemen van documenten en andere spullen

| Uitvoering              | Lange onderdelen | Lange onderdelen | DIN-verbanddozen | DIN A4 staand  | DIN A4 schuin   |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Vanaf systeemdiepte mm  | 264              | 264              | 264              | 264            | 376             |
| Afmetingen B x D x H mm | 114 x 114 x 500  | 76 x 76 x 500    | 175 x 93 x 230   | 215 x 85 x 275 | 256 x 300 x 300 |
| Art.nr.                 | 62530004.97V     | 62530005.97V     | 62530003.97V     | 62530001.97V   | 62530006.97V    |



# Toebehoren

## Sjorbandvak



■ ideaal voor voertuigen met een bott vario3 bedrijfswageninrichting



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 300 x 0 x 265 |
| Art.nr.                 | 14014066      |



## bott vario CarOffice



- Praktische mogelijkheid om kantoormiddelen op te bergen
- Zorgt voor orde op de bijrijdersplaats
- Met twee insteekhouders voor brochures, catalogi en andere documenten
- Snel uit te nemen opbergbox voor onderdelen
- Opklapbaar, antislip schrijfvak met magneethouder en geïntegreerde flessenhouder
- Eenvoudige en veilige bevestiging op de bijrijdersplaats met behulp van de veiligheidsgordel en een variabel instelbare hoofdsteunadapter



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 340 x 520 x 690 |
| Art.nr.                 | 63003098.19V    |

## Documenthouder



- Lichte documenthouder van kunststof voor het opbergen van documenten, brochures en kleine mappen
- DIN A4 landscape
- Incl. beletteringsclip voor de kleurcodering
- Gatenspatroon afgestemd op het perfo-gatenspatroon in de bott vario zijdelen, voor een snelle montage zonder te boren

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Uitvoering              | DIN A4 landscape |
| Vanaf systeemdiepte mm  | 376              |
| Afmetingen B x D x H mm | 340 x 100 x 213  |
| Art.nr.                 | 14014028.19      |

# Toebehoren

## Universele houder voor veiligheidshelm



- Universeel instelbaar voor verschillende maten en modellen
- Geschikt voor montage aan b  
ott vario zijdelen of geperforeerde platen
- Materiaal: aluminium

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 256 x 0 x 281 |
| Art.nr.                 | 63003130.97   |

## TiltBox



- Voor montage aan geperforeerde platen en bott vario-zijdelen
- Incl. 1 scheidingswand, belastbaarheid tot 4 kg



|                         |                 |                 |                        |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Uitvoering              | TiltBox         | TiltBox         | Scheidingswand TiltBox |
| VE                      | 1               | 8               | 1                      |
| Afmetingen B x D x H mm | 304 x 147 x 196 | 304 x 147 x 196 | 3 x 106 x 171          |
| Art.nr.                 | 14014060.19V    | 14014063.19V    | 14014065               |

## perfo-rondhouder schuin


- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>              | Voor spuitbussen tot max. Ø 68 mm |
| <b>VE</b>                      | 1 stuk met 3 uitsparingen         |
| <b>Afmetingen B x D x H mm</b> | 100 x 230 x 159                   |
| <b>Art.nr.</b>                 | 72530003.19V                      |

## perfo-rondhouder schuin

- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>              | Voor patronen tot max. Ø 50 mm |
| <b>VE</b>                      | 1 stuk met 4 uitsparingen      |
| <b>Afmetingen B x D x H mm</b> | 100 x 230 x 159                |
| <b>Art.nr.</b>                 | 72530002.19V                   |

## Opbergbox voor zijkant



- voor het opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- passend voor bott vario3 bedrijfswageninrichtingen voor de montage de zijkant van het bott vario3 zijdeel
- incl. Bevestigingsmateriaal
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                                |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Voor systeemdiepte mm</b>   | 376             | 488             |
| <b>Afmetingen B x D x H mm</b> | 100 x 376 x 100 | 100 x 488 x 100 |
| <b>Art.nr.</b>                 | 73003002.19V    | 73003003.19V    |



# Toebehoren

## Houder met 2 pylonen



- houder van geanodiseerd aluminium
- voor montage aan bott vario-zijdelen
- 2 pylonen met knipper- en continu verlichting
- inclusief bewaartasje



Afmetingen B x D x H mm

300 x 132 x 310

Art.nr.

63003122.97V

## Opvouwbare bak



- inhoud 30 liter
- neemt opgevouwen slechts weinig ruimte in beslag
- snel in elkaar zetten door klittenbandsluitingen
- bijzonder stevig door geïntegreerde verstevigingsplaten
- lekdicht en bestand tegen vele chemicaliën en oliesoorten
- ook ideaal als noodmaatregel voor het opvangen van olie uit bouw-, landbouw- en bosbouwmachines of andere lekkage
- insteekhouder van geanodiseerd aluminium voor montage aan het bott vario3 zijdeel

Uitvoering

met documenthouder

Vanaf systeemdiepte mm

488

Afmetingen B x D x H mm

437 x 43 x 600

Art.nr.

72530021.97V

## Kofferhouder voor varioSort en varioCase M



- Gelakte staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Uitvoering              | Kofferhouder  |
| Vanaf systeemdiepte mm  | 376           |
| Afmetingen B x D x H mm | 100 x 371 x 0 |
| Art.nr.                 | 72103032.19V  |

## Boxenlegbord met bottBoxen voor scheidingswand



- Kan direct op de scheidingswand of op een perfoplaat gemonteerd worden
- Legbord van aluminium
- Incl. 7x bottBoxen M1

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 920 x 128 x 67 |
| Art.nr.                 | 62533403.19V   |

# Toebehoren

## Waterpashouder



- voor het transport van lange onderdelen zoals waterpassen of reien
- voor montage aan bott bakken en langgoedbakken
- met klittenband en fixeerbout
- VE 2
- poedergecoat staalplaat
- kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

Afmetingen B x D x H mm

94 x 32 x 58

Art.nr.

73508001.19V

## Handgreep



- Voor een veilige instap in het voertuig
- Voor montage nabij de schuif- of achterdeuren
- Afstand tussen gaten 408 mm
- Kleuren: geelgroen (RAL 6018) antracietgrijs (RAL 7016)



Uitvoering

geelgroen

antracietgrijs

Afmetingen B x D x H mm

40 x 75 x 435

40 x 75 x 435

Art.nr.

80701007.17

80701007.19





# Toebehoren

## Slanghouder



- Voor het opruimen van slangen en kabels
- Van aluminium spuitgietwerk

| Uitvoering              | Slanghouder S  | Slanghouder M   | Slanghouder L   | Slanghouder X   |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Vanaf systeemdiepte mm  | 264            | 264             | 376             | 376             |
| Afmetingen B x D x H mm | 190 x 70 x 145 | 265 x 105 x 200 | 350 x 145 x 255 | 415 x 190 x 305 |
| Art.nr.                 | 14050001       | 14050002        | 14050003        | 14050004        |

## Jerrycan houder



- Passend voor kunststof jerrycans van 5 l of stalen jerrycans van 10 of 20 l
- Voor jerrycan van 5 l van geanodiseerd aluminium
- Voor 10 l-/20 l-jerrycan: van gemoffeld staalplaat RAL 7016
- Inclusief klemslot voor het vastzetten van de jerrycans tijdens transport

| Uitvoering              | 1x 5 l          | 1x 10 l / 20 l  | 3x 10 l / 20 l  |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 163 x 311 x 215 | 173 x 342 x 243 | 518 x 342 x 243 |
| Art.nr.                 | 63003007.97V    | 63003008.19V    | 63003009.19V    |



## Transportwagen



- Stabiele constructie van aluminium en kunststof
- Transportplatform ca. B 490 x D 270 mm
- Wielen en platvorm inklapbaar/uitschuifbare handgreep
- Inclusief rubber spanband voor het vastzetten van de goederen
- Maximale belasting 125 kg

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Afmetingen B x D x H mm | 490 x 60 x 755 |
| Art.nr.                 | 63003026.90V   |

## Transportwagenhouder



- Passend voor de bott transportwagen
- Voor montage aan scheidingwanden en vario-zijdelen
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Materiaal: Staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Uitvoering              | Transportwagenhouder |
| Vanaf systeemdiepte mm  | 488                  |
| Afmetingen B x D x H mm | 500 x 72 x 80        |
| Art.nr.                 | 63502064.19V         |

# Toebehoren

## Langgoedbak




- voor de opslag en het vervoer van lange onderdelen
- gemakkelijk laden en lossen van buitenaf, zonder het voertuig te betreden
- combineerbaar met spanband C-Lash (-C-) met enkelvoudig bevestigingspunt (-C-) inbouw voor een optimale ladingbeveiliging
- Lengte traploos instelbaar
- Hoogte: 100 mm
- Draagvermogen: 30 kg

|                                       |                  |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| max. nummer Sjeroog (-C-) installatie | 4                | 5                | 7                | 10               |
| Systeemdiepte mm                      | 264              | 264              | 264              | 264              |
| Afmetingen B x D x H mm               | 2046 x 264 x 100 | 2158 x 264 x 100 | 2158 x 264 x 100 | 3614 x 264 x 100 |
| Art.nr.                               | 72533172.97V     | 72533173.97V     | 72533174.97V     | 72533175.97V     |

|                                       |                  |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| max. nummer Sjeroog (-C-) installatie | 4                | 5                | 7                |
| Systeemdiepte mm                      | 376              | 376              | 376              |
| Afmetingen B x D x H mm               | 2046 x 376 x 100 | 2158 x 376 x 100 | 2158 x 376 x 100 |
| Art.nr.                               | 72533176.97V     | 72533177.97V     | 72533178.97V     |



## Volledig uittrekbare laadvloer



- Soepele uittrekbare geleider voor zware belasting met een draagvermogen van 200 kg
- Ergonomische toegang tot geladen goederen door volledig uittrekbare geleiding
- Door de vergrendeling in geopende toestand kunnen ook zware of onhandige voorwerpen gemakkelijk geladen en gelost worden
- Flexibele ladingzekering door geïntegreerde ladingzekeringsrails met Airline-profiel aan beide kanten
- Eenvoudige en veilige bediening door grote, ergonomische handgreep
- Robuuste constructie van licht aluminium en stevig staalplaat, met anti slip plaat van kunststof
- Kan direct op de vloer van het voertuig gemonteerd worden
- Hoogte 101 mm

|                                |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Breedte mm                     | 492          | 492          | 492          |
| Diepte mm                      | 716          | 940          | 1388         |
| Afmetingen laadgebied B x D mm | 420 x 622    | 420 x 846    | 420 x 1294   |
| Art.nr.                        | 71220021.19V | 71220022.19V | 71220023.19V |

|                                |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Breedte mm                     | 716          | 716          | 716          |
| Diepte mm                      | 716          | 940          | 1388         |
| Afmetingen laadgebied B x D mm | 646 x 622    | 646 x 846    | 646 x 1294   |
| Art.nr.                        | 71220024.19V | 71220025.19V | 71220026.19V |

|                                |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Breedte mm                     | 940          | 940          | 940          |
| Diepte mm                      | 716          | 940          | 1388         |
| Afmetingen laadgebied B x D mm | 870 x 622    | 870 x 846    | 870 x 1294   |
| Art.nr.                        | 71220027.19V | 71220028.19V | 71220029.19V |

|                                |              |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Breedte mm                     | 1164         | 1164         | 1164         |
| Diepte mm                      | 716          | 940          | 1388         |
| Afmetingen laadgebied B x D mm | 1094 x 622   | 1094 x 846   | 1094 x 1294  |
| Art.nr.                        | 71220030.19V | 71220031.19V | 71220032.19V |

# Schuifladenindeling

Scheidings- en steekwanden

Kleingoedbakjes

Kleine delen  
veilig en geordend  
opgeborgen



## Nooit meer hoeven zoeken

In de schuifladen in de bott vario<sup>3</sup> bedrijfswageninrichting is uw materiaal perfect georganiseerd. Ze zorgen voor het nodige overzicht van het gereedschap en kleine onderdelen en houden het veilig opgeborgen. Zo kan er ook bij een wilde rit niets in uw laadruimte rondslingeren. Plaats uw schuifladen gewoon daar waar ze het beste passen en u snel toegang tot uw materialen heeft. De licht bewegende en sterke uitneembare legborden bieden een uitstekend draagcomfort tot wel 70 kg.

Wij bieden u vele mogelijkheden om uw schuifladen in het interieur onder te brengen. Scheidings- en steekwanden structureren de schuiflade voor een overzichtelijke indeling. Kleingoedbakjes doen dat ook, maar hebben bovendien het voordeel dat ze inclusief de onderdelen gewoon uitgenomen kunnen worden. Zo heeft u altijd alles bij de hand. U kunt de kleingoedbakjes beletteren, zodat u altijd het overzicht over de inhoud behoudt.



# Schuifladenindeling

Toebehoren



## Scheidings- en steekwanden

- van aluminium
- 2 houders per scheidings-/steekwand
- Hoogte 68 mm voor schuifladen hoogte van 100/125 mm
- Hoogte 118 mm voor schuifladen hoogte vanaf 150 mm



## Kleingoedbakjes

- voor een individuele indeling van de schuiflade
- afgeronde hoeken voor het uitnemen van kleine onderdelen
- het uitnemen van losse bakjes is mogelijk
- kleur: lichtgrijs (RAL 7035)
- Hoogte 68 mm



## Andere oplossingen

- schuimrubber inlays voor kwalitatief hoogwaardig gereedschap
- aflegbakken
- inlays voor schuifladen

# Koffersystemen

Gekoppelde toepassingen

Verbindt werkplaats,  
bedrijfswagen en  
bouwplaats met elkaar

Perfect geïntegreerd

Stapelbaar

Bediening met  
één hand





## Systainer<sup>3</sup> verbindt

Met de praktische en robuuste systeemkoffer organiseert u op een slimme manier uw kleine onderdelen en verbruiksmateriaal. In de Systainer<sup>3</sup> transporteert u alles gemakkelijk en veilig naar de gebruikslocatie. In de bedrijfswageninrichting kan de koffer net als een schuiflade in de passende geleiderails worden geschoven. Voor de bott bedrijfsinrichtingen zijn passende inschuifrails verkrijgbaar, zodat u uw Systainer<sup>3</sup> perfect en overzichtelijk in zowel de werkplaats als in het servicevoertuig kunt onderbrengen.

De Systainer<sup>3</sup> voldoet aan een alom bekende marktstandaard, die ook uitstekend in de bott vario3 bedrijfswageninrichting geïntegreerd kan worden. Festool, Tanos en bott ontwikkelden het mobiliteitsconcept gezamenlijk, om de perfecte servicekoffer aan te kunnen bieden. De koffers zijn stapelbaar en kunnen aan elkaar worden gekoppeld. De Systainer<sup>3</sup> beschikt tevens over de mogelijkheid, de inhoud aan de voorkant door middel van etiketten in creditkaartformaat aan te geven.

# Koffersystemen



- Optimale oplossingen voor alle toepassingen door een breed productaanbod en uitgebreide toebehoren.
- Eenvoudige integratie in bitt vario3 bedrijfswageninrichtingen en bitt bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse uitsparingen voor geleiderails.
- Efficiënt werken door een nette en overzichtelijke opslag van machines, kleine onderdelen en verbruiksmaterialen.
- Maximale mobiliteit op de bouwplaats en in het bedrijf.
- Alle koffers in maat M zijn exact afgestemd op de bitt vario3-systeembreedte 478-4, de koffers in maat L op de bitt vario3-systeembreedte 590-5.
- Ideaal in combinatie met de bitt vario3-kofferplank. Deze is volledig uittrekbaar en maakt zo een efficiënte en onbeperkte toegang tot de inhoud van de koffer mogelijk, zonder dat de koffer uit de bedrijfswageninrichting genomen hoeft te worden.





## Systainer<sup>3</sup>

- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat in het front
- Stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



## Systainer<sup>3</sup> Organizer

- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat in het front
- Stapelbaar en koppelbaar met andere Systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



## bott varioCase

- Servicekoffer van licht aluminium of sterk staalplaat
- Veelzijdige gebruiksmogelijkheden door de uitgebreide toebehoren
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg

# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup>M

## Systainer<sup>3</sup> M Lege koffer



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                         |                              |                              |                              |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> M 112 | Systainer <sup>3</sup> M 137 | Systainer <sup>3</sup> M 187 |
| Uitvoering              | Handgreep                    | Handgreep                    | Handgreep                    |
| Indeling                | leeg                         | leeg                         | leeg                         |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 112              | 396 x 296 x 137              | 396 x 296 x 187              |
| Art.nr.                 | 72520003.19V                 | 72520004.19V                 | 72520005.19V                 |



|                         |                              |                              |                              |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> M 237 | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Uitvoering              | Uittrekhulp                  | Uittrekhulp                  | Uittrekhulp                  |
| Indeling                | leeg                         | leeg                         | leeg                         |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 237              | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Art.nr.                 | 72520006.19V                 | 72520007.19V                 | 72520008.19V                 |

## Systainer<sup>3</sup> M 112 met universele inlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met universele inlay met 10 verschillende vakken en afdekinlay
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS


|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> M 112   |
| Indeling                | Universele inlay met 10 vakken |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 112                |
| Art.nr.                 | 72520027.19V                   |





# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup>M

## Systainer<sup>3</sup> M met vakverdeling



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met vakindelingssset, voor de indeling van koffers in max. 6 identieke vakken
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

|                         |                              |                              |                              |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> M 237 | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Uitvoering              | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  |
| Indeling                | Verdeelset                   | Verdeelset                   | Verdeelset                   |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 237              | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Art.nr.                 | 72520047.19V                 | 72520048.19V                 | 72520049.19V                 |

Toebehoren



## met rasterinlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en afdekinlay voor het creëren van individuele inlays
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> M 112                                    | Systainer <sup>3</sup> M 137                           | Systainer <sup>3</sup> M 187                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Uitvoering              | Handgreep                                                       | Handgreep                                              | Handgreep                                              |
| Indeling                | 1x Inlegkussen gekruist<br>1x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>2x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>4x Raster inlay<br>1x Beklede deksel |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 112                                                 | 396 x 296 x 137                                        | 396 x 296 x 187                                        |
| Art.nr.                 | 72520038.19V                                                    | 72520039.19V                                           | 72520040.19V                                           |

| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> M 237                           | Systainer <sup>3</sup> M 337                            | Systainer <sup>3</sup> M 437                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Uitvoering              | Uittrekhelp                                            | Uittrekhelp                                             | Uittrekhelp                                             |
| Indeling                | 1x Inlegkussen<br>6x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>10x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>14x Raster inlay<br>1x Beklede deksel |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 237                                        | 396 x 296 x 337                                         | 396 x 296 x 437                                         |
| Art.nr.                 | 72520041.19V                                           | 72520042.19V                                            | 72520043.19V                                            |



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup>M

## met spuitbushouder



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van spuitbussen
- Gevuld met inzet voor spuitbussen van EPP, voor 14 bussen met een max. diameter van 69 mm
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                         |                              |                              |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Uitvoering              | Uittrekhelp                  | Uittrekhelp                  |
| Indeling                | Spruitbushouder              | Spruitbushouder              |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Art.nr.                 | 72520029.19V                 | 72520030.19V                 |



## met patroonhouder



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kitkokers
- Gevuld met inzet voor kitkokers van EPP, voor 22 kitkokers met een max. diameter van 51 mm en 15 patroonpunten
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                          |                              |                              |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bezeichnung              | Systainer <sup>3</sup> M 337 | Systainer <sup>3</sup> M 437 |
| Ausführung               | Auszugshilfe                 | Auszugshilfe                 |
| Bestückung               | Kartuscheneinsatz            | Kartuscheneinsatz            |
| Abmessungen B x T x H mm | 396 x 296 x 337              | 396 x 296 x 437              |
| Artikel-Nr.              | 72520031.19V                 | 72520032.19V                 |



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup>L

## Systainer<sup>3</sup> L Lege koffer



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                         |                              |                              |                              |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> L 137 | Systainer <sup>3</sup> L 187 | Systainer <sup>3</sup> L 237 |
| Uitvoering              | Handgreep                    | Handgreep                    | Uittrekhelp                  |
| Indeling                | leeg                         | leeg                         | leeg                         |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 296 x 137              | 508 x 296 x 187              | 508 x 296 x 237              |
| Art.nr.                 | 72520009.19V                 | 72520010.19V                 | 72520011.19V                 |

## Systainer<sup>3</sup> L 137 met universele inlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van machines, handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met Universele inlay met 6 verschillende maten vakken met dekselinzet
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> L 137  |
| Indeling                | Universele inlay met 6 vakken |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 296 x 137               |
| Art.nr.                 | 72520028.19V                  |



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup>L

## Systainer<sup>3</sup> L met rasterinlay



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van handgereedschap, kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met een onderkussen, rasterinlays (raster van 25 mm) en afdekinlay voor het creëren van individuele inlays
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen (enkelvoudig): 20 kg
- Draagvermogen (in gekoppelde toestand): 40 kg
- Materiaal: ABS



|                         |                                                        |                                                        |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> L 137                           | Systainer <sup>3</sup> L 187                           | Systainer <sup>3</sup> L 237                           |
| Uitvoering              | Handgreep                                              | Handgreep                                              | Uittrekhelp                                            |
| Indeling                | 1x Inlegkussen<br>2x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>4x Raster inlay<br>1x Beklede deksel | 1x Inlegkussen<br>6x Raster inlay<br>1x Beklede deksel |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 296 x 137                                        | 508 x 296 x 187                                        | 508 x 296 x 237                                        |
| Art.nr.                 | 72520044.19V                                           | 72520045.19V                                           | 72520046.19V                                           |



## Systainer<sup>3</sup> Organizer leeg



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indeling                | leeg                                  | leeg                                  |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        |
| Art.nr.                 | 72520001.19V                          | 72520002.19V                          |



# Koffersystemen Systainer<sup>3</sup>Organizer M + L

## Systainer<sup>3</sup> Organizer onderdelenbakjes



- Praktische en robuuste systeemkoffer voor het veilig en netjes opbergen en vervoeren van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Gevuld met kleindelen bakjes
- Door het transparante deksel altijd een goed zicht op de inhoud waardoor de zoektijden tot een minimum worden beperkt
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- T-LOC als centraal bedieningselement: sluiten, openen, koppelen met slechts een draai
- Aanduidingsmogelijkheid door 2 steekkaartvakken in standaard creditkaartformaat aan de voorkant
- stapelbaar en koppelbaar met andere systainer-producten
- Draagvermogen: 20 kg



| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer M 89 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indeling                | 12 Bakjes                             | 18 Bakjes                             | 28 Bakjes                             |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 296 x 89                        | 396 x 296 x 89                        | 396 x 296 x 89                        |
| Art.nr.                 | 72520021.19V                          | 72520022.19V                          | 72520023.19V                          |



| Benaming                | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 | Systainer <sup>3</sup> Organizer L 89 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Indeling                | 13 Bakjes                             | 20 Bakjes                             | 33 Bakjes                             |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        | 508 x 296 x 89                        |
| Art.nr.                 | 72520024.19V                          | 72520025.19V                          | 72520026.19V                          |

## varioCase M leeg



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Benaming                | varioCase M 84 | varioCase M 135 |
| Indeling                | leeg           | leeg            |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 135 |
| Art.nr.                 | 72511001.97V   | 72511003.97V    |

## varioCase M leeg



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Benaming                | varioCase M 84 | varioCase M 135 |
| Indeling                | leeg           | leeg            |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 135 |
| Art.nr.                 | 72511005.19V   | 72511007.19V    |

# Koffersystemen varioCase M

## varioCase M met scheidings- en steekwanden



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                         |                                  |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Benaming                | varioCase M 84                   | varioCase M 135                  |
| Indeling                | 2x Scheidingswand / 5x Steekwand | 2x Scheidingswand / 5x Steekwand |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 337 x 84                   | 396 x 337 x 135                  |
| Art.nr.                 | 72511013.97V                     | 72511015.97V                     |

## varioCase M met scheidings- en steekwanden



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                         |                                  |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Benaming                | varioCase M 84                   | varioCase M 135                  |
| Indeling                | 2x Scheidingswand / 5x Steekwand | 2x Scheidingswand / 5x Steekwand |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 337 x 84                   | 396 x 337 x 135                  |
| Art.nr.                 | 72511014.19V                     | 72511016.19V                     |

## varioCase M 84 met assortiment bakjes



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                         |                |                |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Benaming                | varioCase M 84 | varioCase M 84 | varioCase M 84 | varioCase M 84 |
| Indeling                | 11 Bakjes      | 17 Bakjes      | 24 Bakjes      | 32 Bakjes      |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 84 | 396 x 337 x 84 |
| Art.nr.                 | 72511017.97V   | 72511018.97V   | 72511020.97V   | 72511021.97V   |

## varioCase M 84 met assortiment bakjes



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Benaming                | varioCase M 84 |
| Indeling                | 17 Bakjes      |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 337 x 84 |
| Art.nr.                 | 72511019.19V   |



# Koffersystemen varioCase M

## varioCase M 135 met assortiment bakjes



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Veel opbergruimte door tweede opbergniveau met boxentray
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Benaming                | varioCase M 135          |
| Indeling                | 33 Bakjes met Bakjestrax |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 337 x 135          |
| Art.nr.                 | 72511022.97V             |

## varioCase M 84 met inlay voor nozzels



- lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met spuitmondinlay en kleindelen bakjes
- Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van brandspuitmonden
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Benaming                | varioCase M 84                          |
| Indeling                | Inlay voor nozzels en 2 Onderdelenboxen |
| Afmetingen B x D x H mm | 396 x 337 x 84                          |
| Art.nr.                 | 72511029.97V                            |

## VarioCase L leeg



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Benaming                | varioCase L 84 | varioCase L 135 |
| Indeling                | leeg           | leeg            |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 337 x 84 | 508 x 337 x 135 |
| Art.nr.                 | 72511002.97V   | 72511004.97V    |

## VarioCase L leeg



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer voor het individueel vullen
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| Benaming                | varioCase L 84 | varioCase L 135 |
| Indeling                | leeg           | leeg            |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 337 x 84 | 508 x 337 x 135 |
| Art.nr.                 | 72511006.19V   | 72511008.19V    |

# Koffersystemen varioCase L

## VarioCase L met scheidings- en steekwanden



- Lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



|                         |                                  |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Benaming                | varioCase L 84                   | varioCase L 135                  |
| Indeling                | 3x Scheidingswand / 6x Steekwand | 3x Scheidingswand / 6x Steekwand |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 337 x 84                   | 508 x 337 x 135                  |
| Art.nr.                 | 72511009.97V                     | 72511011.97V                     |

## VarioCase L met scheidings- en steekwanden



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met scheidings- en steekwanden
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van gereedschap en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)



|                         |                                  |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Benaming                | varioCase L 84                   | varioCase L 135                  |
| Indeling                | 3x Scheidingswand / 6x Steekwand | 3x Scheidingswand / 6x Steekwand |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 337 x 84                   | 508 x 337 x 135                  |
| Art.nr.                 | 72511010.19V                     | 72511012.19V                     |

## varioCase L 84 met assortiment bakjes



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium



| Benaming                | varioCase L 84           | varioCase L 84           | varioCase L 84           | varioCase L 84           |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Indeling                | 12 Bakjes en Tool-voudig | 17 Bakjes en Tool-voudig | 24 Bakjes en Tool-voudig | 32 Bakjes en Tool-voudig |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 337 x 84           | 508 x 337 x 84           | 508 x 337 x 84           | 508 x 337 x 84           |
| Art.nr.                 | 72511023.97V             | 72511024.97V             | 72511026.97V             | 72511027.97V             |

## varioCase L 84 met assortiment bakjes



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: poedergecoat staalplaat
- Kleur: antracietgrijs (RAL 7016)

| Benaming                | varioCase L 84           |
|-------------------------|--------------------------|
| Indeling                | 17 Bakjes en Tool-voudig |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 337 x 84           |
| Art.nr.                 | 72511025.19V             |

# Koffersystemen varioCase L

## varioCase L 135 met assortiment bakjes



- Robuuste en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met kleindelen bakjes
- Voor het netjes en overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen en verbruiksmateriaal
- Veel opbergruimte door tweede opbergniveau met boxentray
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Benaming                | varioCase L 135                         |
| Indeling                | 34 Bakjes met Bakjestrax en Tool-voudig |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 337 x 135                         |
| Art.nr.                 | 72511028.97V                            |

## VarioCase L 84 met inlay voor nozzels



- lichte en kwalitatief hoogwaardige servicekoffer gevuld met spuitmondinlay en kleindelen bakjes
- Voor het veilig en overzichtelijk opbergen van brandspuitmonden
- Eenvoudige integratie in bott vario3 bedrijfswageninrichtingen en bott bedrijfsinrichtingen door de zijdelingse opnamen voor geleiderails
- Veiligheid door automatische vergrendeling bij het sluiten van het deksel
- Draagvermogen: 20 kg
- Materiaal: geanodiseerd aluminium

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Benaming                | varioCase L 84                                       |
| Indeling                | Inlay voor nozzels, 2 Onderdelenboxen en Tool-voudig |
| Afmetingen B x D x H mm | 508 x 337 x 84                                       |
| Art.nr.                 | 72511030.97V                                         |





perfo

Orde op de werkplek

Snelle toegang  
tot gereedschap  
en kleine onderdelen

één systeem – het origineel



## Overzicht met een vooruitziende blik

Ons perfo-systeem, d.w.z. onze gatenwand, zorgt voor orde en efficiëntie op de werkplek. Een systematische beschikbaarheid van gereedschap en kleine onderdelen staat garant voor een snelle toegang daartoe. perfo biedt een uniform systeem met heel veel verschillende haken en gereedschapshouders.

In de bott vario3 bedrijfswageninrichting is het perfo-raster standaard op de zijdelen aangebracht. Bovendien kunnen de interieurbekleding of scheidingswanden van het voertuig van het perfo-raster worden voorzien.

En de perfoplaten kunnen ook perfect in cubio-kasten en werkplaatswagens worden geïntegreerd. Onze perfoplaten zijn vooral geschikt voor montage aan de wand of aan een werkbank. Daarnaast bieden de vrijstaande perfo rekken en perfo mobiles vele mogelijkheden om gereedschap en materiaal naar believen op te bergen.

## perfo-rondhouder


- Poedergecoat staalplaat, antracietgrijs RAL 7016
- Met 2 uitsparingen, max. Ø 70 mm



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| VE                      | 1             |
| Afmetingen B x D x H mm | 175 x 87 x 70 |
| Art.nr.                 | 14021053.19V  |

## perfo-haak plus

- Met brede grondplaat
- Verhoogd haakuiteinde (35 mm)



|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| VE                      | 5            | 5            | 5            |
| Afmetingen B x D x H mm | 60 x 25 x 60 | 60 x 50 x 60 | 60 x 75 x 60 |
| Art.nr.                 | 14001117     | 14001119     | 14001121     |

## perfo-waterdispenserset

- Inhoud 10 liter
- Kraan onder aan de jerrycan
- Met aluminium steun en spanband



|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| VE                      | 1               |
| Afmetingen B x D x H mm | 370 x 185 x 375 |
| Art.nr.                 | 63003059.19V    |


## perfo-papierrolhouder, zelf vergrendelend

- Voor papierrollen max. 260 mm breed, Ø 280 mm
- Inclusief 1 papierrol



|                         |                 |                 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Uitvoering              | Papierrol       | Papierrol       |
| VE                      | 1               | 12              |
| Afmetingen B x D x H mm | 315 x 185 x 180 | 200 x 130 x 130 |
| Art.nr.                 | 63003058.19V    | 63003074.90V    |

## perfo-houderassortimenten




- Inhoud
- 2 Haak D 50 mm
- 2 Haak D 75 mm
- 2 Haak plus D 50 mm
- 2 Haak plus D 75 mm
- 2 Dubbele haak D 75 mm
- 1 Beugelhaak 100 mm
- 1 Rondhouder Ø 40 mm
- 1 Rondhouder Ø 60 mm
- 1 Montagesleutel

Art.nr.

14030215

## perfo perfoplatten



- Hoge stabiliteit door omgekante zijden
- Extra versterkingsprofielen aan de achterkant
- Gat: 9,2 x 9,2 mm, raster: 38,1 mm
- Aansluitende verbinding tussen gereedschapsdrager en dragerplaat
- Dit raster blijft ook bij meerdere platen over de plaatrand heen behouden

| Afmetingen B x D x H mm | 495 x 13 x 457 | 991 x 13 x 457 | 1486 x 13 x 457 | 1981 x 13 x 457 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Art.nr.                 | 14025115.19    | 14025117.19    | 14025118.19     | 14025119.19     |



## Pick-Up



### Mercedes-Benz X-Klasse

De ondervloermodule van bott verdeelt de laadruimte in twee niveaus. Zo krijgt uw pick-up een grotere nuttig oppervlak. De volledig uittrekbare laden kunnen tot 50 kg worden belast en zo nodig naar behoefte worden ingedeeld. Geïntegreerde lange montagerails bieden flexibele mogelijkheden om de lading vast te zetten.

### Ladingnet



- Ladingnet van bott sjorbandmateriaal in antracietgrijs
- getest conform VDI 2700
- maaswijdte 150 x 150 mm
- belastbaarheid tot 800 daN
- spanband met ratel rondom

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Uitvoering        | 4x haak      |
| Afmetingen BxD mm | 3000 x 1900  |
| Art.nr.           | 62627005.19V |

## Ondervloer module voor de Pick-Up met dubbele cabine en hardtop



- Montagerails op de afdekplaat
- royale bergruimte
- schuifladen met volledig uittrekbare geleiding
- Bescherming tegen diefstal, omdat het aangebrachte materiaal niet zichtbaar is voor iemand die buiten de auto staat
- een hardtop-opzetelement op de laadruimte is absoluut noodzakelijk, omdat de componenten niet weerbestendig zijn



|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Bouwjaar                        | 2017                                         |
| Wielbasis mm                    | 3095                                         |
| Bouwhoogte                      | 260                                          |
| Aantal schuifladen achter in mm | 2x 200                                       |
| <b>Art.nr.</b>                  | <b>70010020.19V</b>                          |
|                                 | Meerdere varianten op aanvraag verkrijgbaar. |

## bottTainer met klapdeksel voor pick-ups



- compacte transportbox voor alle gangbare pick-up modellen
- deksel van slijpbestendige geribbelde aluminium plaat
- gasveer voor het veilig openhouden van het deksel
- door de robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1030 x 650 x 600    |
| Draagvermogen kg                   | 200                 |
| Gewicht kg                         | 38                  |
| <b>Art.nr.</b>                     | <b>60020009.51M</b> |


bottTainer

Diefstalbeveiliging

Snelle en eenvoudige  
toegang

Uw opbergruimte optimaal  
georganiseerd





## Organisatie van uw opbergruimte

De bottTainer is uitstekend geschikt voor het organiseren van uw opbergruimte en ladingbeveiliging in een open laadruimte. Door de onderverdeling van de opbergvakken heeft u in uw laadbak altijd een goed overzicht over de complete uitrusting. Een snelle en ergonomische toegang tot uw materiaal en gereedschap is te allen tijd mogelijk. Daarvoor zorgen de laden binnenin, die met deuren of roldeuren beveiligd en beschermd zijn.

Door de robuuste leaseconstructie wordt de bottTainer gekenmerkt door een uitstekende stabiliteit. De afdichtingen zorgen ervoor, dat uw uitrusting tegen

spatwater beschermd is en dus altijd droog blijft. Door de stevige sloten is het te transporteren materiaal altijd uitstekend beschermd tegen diefstal. Er kan uit vele verschillende varianten van de bottTainer worden gekozen. Of u laat deze geheel naar eigen wens door ons configureren.



## Stabiliteit

- grote mate van stabiliteit door de robuuste frameconstructie
- zwaar te belasten oppervlakken: zijanten en bodem van verzinkt staalplaat
- corpus met beschermrandprofielen

## Orde en comfort

- voor een optimale organisatie van de bergruimte door uitbreiding met bott vario-systeemcomponenten
- Schuifladenindelingen voor het overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen
- snelle toegang tot de belangrijkste onderdelen van de uitrusting via deuren, rolluiken, laden aan de binnenkant, zonder dat de laadbak betreden hoeft te worden

## Veelzijdigheid

- veelzijdige uitvoeringen met deksel van geribbelde plaat van aluminium of rolluiken van aluminium
- verschillende indelingsmogelijkheden van de opberg ruimte en configuraties
- individuele configuratie als alternatief voor complete varianten mogelijk

## Bescherming en veiligheid

- Eenvoudige ladingzekering op de laadbak
- Uitermate weer- en spatwaterbestendig voor gereedschap en materiaal
- Bescherming tegen diefstal van goederen door afsluitbare tweepunts vergrendeling
- Stelpootjes garanderen bescherming tegen waterplassen in de laadbak



## bottTainer met klapdeksel



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- gasveer voor het veilig openhouden van het deksel
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1750 x 650 x 760    | 1930 x 650 x 760    |
| Draagvermogen kg                   | 200                 | 200                 |
| Gewicht kg                         | 63                  | 69                  |
| <b>Art.nr.</b>                     | <b>60020001.51M</b> | <b>60020002.51M</b> |

## bottTainer met klapdeksel en tussenvloer



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- voorzien van 2-delige, uitneembare tussenvloer
- gasveer voor het veilig openhouden van het deksel
- door de tweevoudig vergrendeling met robuuste sloten worden de te transporteren goederen veilig opgeborgen

|                                    |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1750 x 650 x 760    | 1930 x 650 x 760    |
| Draagvermogen kg                   | 300                 | 300                 |
| Gewicht kg                         | 71                  | 77                  |
| <b>Art.nr.</b>                     | <b>60020003.51M</b> | <b>60020004.51M</b> |

## bottTainer scheidingswand voor tussenvloer



- Scheidingswand voor het positioneren boven de tussenvloer

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>Art.nr.</b> | <b>63001110.98V</b> |
|----------------|---------------------|

## bottTainer met deuren en tussenvloer



- deksel van slipbestendige geribbelde aluminium plaat
- Mogelijke uitvoeringen:
- links en rechts met telkens 1 hoge deur c.q. 2 boven elkaar liggende deuren met stevige sloten
- vastgeschroefde tussenvloer tussen de niveaus
- bovenste deur kan ook bij een gesloten klep worden geopend
- het onderste vak kan optioneel van laden worden voorzien
- incl. scheidingswand voor indeling van het bovenste vak

| Set laden*                 | Normale belasting<br>40 kg | Zware belasting<br>50 kg   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Afmetingen<br>B x D x H mm | 1x<br>175x540 / 1x 300x540 | 1x<br>175x795 / 1x 300x795 |
| Art.nr.                    | <b>60022011.19M</b>        | <b>60022012.19M</b>        |

|                                    |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1750 x 630 x 1130   | 1750 x 630 x 1130   | 1930 x 630 x 1130   | 1930 x 630 x 1130   |
| Uitvoering                         | 4 deuren            | 2 deuren            | 4 deuren            | 2 deuren            |
| Draagvermogen kg                   | 300                 | 300                 | 300                 | 300                 |
| Gewicht kg                         | 99                  | 98                  | 106                 | 105                 |
| Art.nr.                            | <b>60022001.51M</b> | <b>60022003.51M</b> | <b>60022002.51M</b> | <b>60022004.51M</b> |

## bottTainer met rolluiken



- weersbestendige en afsluitbare rolluiken van robuust aluminium
- snelle toegang tot de volledige ruimte



|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H mm | 1365 x 710 x 910                                  |
| Uitvoering                         | legbord met klep, bottBoxen-legbord met bottBoxen |
| Gewicht kg                         | 76                                                |
| Art.nr.                            | <b>60021011.51M</b>                               |

**bottTainer kraanogen**

- 4 kraanogen voor en snel mobiel transport
- poeder gecoat
- kleur: diepzwart (RAL 9005)
- incl. bevestigingsmateriaal

Art.nr.

90099590.63

**bottTainer heftrucksokkel**

- heftrucksokkel voor een snel mobiel transport
- verzinkt
- incl. bevestigingsset

|                     |                     |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| voor bottTainer     | met deksel          | met rolluiken       |
| Afmetingen D x H mm | 650 x 130           | 710 x 130           |
| <b>Art.nr.</b>      | <b>60020018.51M</b> | <b>60021006.51M</b> |

## bott opbergvak voor open laadbak



- voor montage op een open laadbak en een snelle en eenvoudige ladingbeveiliging
- voor het transport van scheppen, bezems en ander gereedschap
- breedte variabel verstelbaar van 1.700 - 2.136 mm, dus geschikt voor vrijwel alle open laadbakken
- robuuste constructie van weerbestendig geribbeld aluminium, wordt aan de zijkant door middel van de klep gesloten



|                         |                             |                       |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Uitvoering              | Opbergvak voor open laadbak | Bevestigingsmateriaal |
| Afmetingen B x D x H mm | 1700 - 2136 x 622 x 382     |                       |
| Art.nr.                 | <b>60020029.98V</b>         | <b>90099667</b>       |

## Ladings zekerheid net voor voertuigen met open laadbak



- ter beveiliging van de lading in de open laadbak
- zeer geschikt voor los te transporteren of vormloos materiaal
- diefstalbeveiliging door middel van ondoorzichtig dekkleed
- getest conform VDI 2700
- belastbaarheid tot 200 daN
- kleur: antracietgrijs
- 4 bandafmetingen voor alle gangbare open laadbakken
- incl. sjorpunten voor klep



|                    |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lengte van laadbak | 2100-2650           | 2650-3200           | 3200-3750           | 3750-4300           |
| Uitvoering band    | S                   | M                   | L                   | XL                  |
| Art.nr.            | <b>62627015.19V</b> | <b>62627016.19V</b> | <b>62627017.19V</b> | <b>62627018.19V</b> |



*„In de bottTainer is al mijn gereedschap veilig opgeborgen.  
In mijn voertuig met open laadbak heb ik altijd alles, wat ik op  
de bouwplaats nodig heb, bij de hand. Het blijft droog en netjes  
opgeborgen. Bovendien is het afgesloten. Dieven krijgen dus  
geen enkele kans.”*







Indien u vragen over de producten van bott hebt of deze telefonisch wilt bestellen, zijn de medewerkers van onze telefoonservice u graag in een actieve dialoog van dienst:  
**0499 / 551 – 473.**

Of stuur uw aanvraag per e-mail naar: **info@bott.nl**

**www.bott.nl**

Bott Nederland BV, De Scheper 402, 5688 HP Oirschot, Nederland  
dialoog-actief: Telefoon: 0499 / 551 473, Telefax: 0499 / 575 795

